Art.-Nr. 50




Bestell-Beispiel: Ø 250 x 2.0 x 32 54Z
= Bestell-Nr. 5025002003254

Art.-Nr. 55




Bestell-Beispiel: Ø 285 x 2.0 x 32 60Z
= Bestell-Nr. 5528502003260

# HM-Kreissägen für Stahl

**Der spezielle Zahn**

Art.-Nr. 60




Bestell-Beispiel: Ø 315 x 2.3 x 32 100Z
= Bestell-Nr. 60315023032100

**Cermet**

für Maschinen wie:

- Amada
- Behringer
- Kasto
- Everising
- Nishijima
- Tsune

Art.-Nr. 65

Bestell-Beispiel: Ø 360 x 2.6 x 40 60Z
= Bestell-Nr. 6536002604060

| Ø | Breite | Stammblatt | Bohrung | Zähne | **Universal** Baustähle, Einsatzstähle 50 | **TIN** Vergütungs-stähle, Auto-matenstähle 55 | **TIALN** Für rostfreie Stähle VA, hochfeste Stähle 60 | MC3 für Rohre 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2 | 1.70 | 32 | 54 | 224.60 | 268.90 | 291.60 | --- |
| | | 1.75 | | 60 | 237.60 | 285.10 | 308.90 | --- |
| | | | | 72 | 250.60 | 301.30 | 325.10 | --- |
| | | | | 80 | 256.00 | 316.40 | 341.30 | 341.30 |
| | | | | 100 | 308.90 | 380.20 | 411.50 | 411.50 |
| 275 | 2 | 1.70 | 32 | 110 | 347.80 | | 453.60 | 453.60 |
| 285 | 2 | 1.70 | 32 | 60 | 244.10 | 301.30 | 325.10 | --- |
| | | 1.75 | 40 | 72 | 263.50 | 316.40 | 341.30 | --- |
| | | | | 80 | 277.60 | 332.60 | 359.60 | --- |
| | | | | 100 | 330.50 | 395.30 | 427.70 | 427.70 |
| | | | | 120 | 369.40 | 442.80 | 480.60 | 480.60 |
| 315 | 2.3 | 2.00 | 32 | 54 | 256.00 | 316.40 | 341.30 | --- |
| | | | | 60 | 275.40 | 330.50 | 356.40 | --- |
| | | | | 72 | 288.40 | 345.60 | 374.80 | --- |
| | | | | 80 | 312.10 | 374.80 | 406.10 | 406.10 |
| | | | | 100 | 351.00 | 421.20 | 455.80 | 455.80 |
| 360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 60 | 307.80 | 368.30 | 399.60 | --- |
| | | 2.30 | 50 | 72 | 322.90 | 387.70 | 420.10 | --- |
| | | | | 80 | 338.00 | 406.10 | 439.60 | --- |
| | | | | 100 | 375.80 | 450.40 | 487.10 | 487.10 |
| | | | | 120 | 425.50 | 510.80 | 553.00 | 553.00 |
| 420 | 2.7 | 2.25 | 40 | 60 | 362.90 | 435.20 | 470.90 | --- |
| 425 | | 2.30 | 50 | 72 | 383.40 | 460.10 | 497.90 | --- |
| | | | | 80 | 399.60 | 479.40 | 519.50 | --- |
| | | | | 100 | 450.40 | 540.00 | 584.30 | 584.30 |
| | | | | 120 | 500.00 | 599.40 | 650.20 | 650.20 |
| 460 | 2.7 | 2.25 | 40 | 50 | 391.00 | 468.70 | 507.60 | --- |
| 460 | 2.7 | 2.30 | 50 | 60 | 412.60 | 494.60 | 536.80 | --- |
| | | | | 72 | 433.10 | 518.40 | 562.70 | --- |
| | | | | 80 | 450.40 | 540.00 | 584.30 | --- |
| | | | | 100 | 500.00 | 599.40 | 650.20 | 650.20 |
| | | | | 120 | 547.60 | 658.80 | 713.90 | 713.90 |

+ NE-Metalle






Bestell-Beispiel: Ø 180 x 1.8 x 20 36Z
= Bestell-Nr. 8018001802036

**Dry - Cutting - Cermet - Trennkreissägen**

**5 fache Standzeit zu HM - Sägen**

Art.-Nr. 80

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | Für Handmaschinen | Preis |
|---|---|---|---|
| 180 x 1.8 x 16 | 36 | | 158.80 |
| 180 x 1.8 x 20 | 36 | | 158.80 |
| 203 x 1.8 x 20 | 42 | | 184.70 |
| 203 x 1.8 x 20 | 72 | | 289.40 |
| 230 x 1.8 x 20 | 48 | | 203.00 |
| 250 x 2.0 x 32 | 100 | | 317.50 |
| 250 x 2.0 x 30 | 100 | | 317.50 |
| 303 x 3.2 x 30 | 60 | | 251.60 |
| 305 x 2.2 x 25.4 | 54 | | 231.10 |
| 355 x 2.2 x 25.4 | 72 | | 297.00 |
| 355 x 2.6 x 25.4 | 100 | Stahl + Inox Rohre + Profile | 317.50 |
| 355 x 2.2 x 25.4 | 120 | | 345.60 |

# WESA

## Dry - Cutting - Trennkreissägen

HM - Universal-Kreissäge für Stahl, Metalle, Verbundstoffe




## Art.-Nr. 1 0 0

Spezial - Zahngeometrie für Stahl

Einsatzbereich:

Kaltschnittkreissäge für Baustähle und VA (Inox) Rohre; auch für NE-Metalle

Stahl + Inox
Rohre + Profile




Bestell-Beispiel: Ø 150 x 2,2 x 20/16 mm, 30 Z = Bestell-Nr. 1001500220201630

Bestell-Beispiel: Ø 160 x 1.6 x 20 mm, 40 Z = Bestell-Nr. 100r16001602040

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | NL Ø TK | Für folgende Maschinenfabrikate | 100 | Speziell Wenn nur Rostfrei 100R gesägt wird |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 x 2.2 x 20/16<br>150 x 2.2 x 30 | 30 FW<br>30FW | | AEG, Bosch, Elu, Fein, Hitachi, Metabo<br>Elu, Festo | 63.80<br>* | * |
| 160 x 2.0 x 20<br>160 x 1.6 x 20<br>160 x 1.5 x 20 | 42 FW<br>40 FW<br>48 TF | | AEG, Black&Decker, Bosch, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Peugeot, Rockwell, Skil, Ulmia | 86.20<br>--<br>* | 133.30 |
| 160 x 2.2 x 20/16<br>165 x 1.6 x 20/16<br>180 x 1.8 x 20<br>182 x 2.2 x 20/16 | 30 FW<br>48 FW<br>48 FW<br>34FW | | AEG, Black&Decker, Bosch, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Peugeot, Rockwell, Skil, Ulmia<br><br>Black&Decker, Haffner, Makita, Metabo, Rockwell, Skil | 65.30<br>*<br>*<br>71.30 | *<br><br><br>* |
| 180 x 2.2 x 30<br><br>190 x 2.2 x 30<br>190 x 1.5 x 30 | 34 FW<br><br>38FW<br>56TF | | Black&Decker, Haffner, Makita, Metabo, Rockwell, Skil<br><br>AEG, Black&Decker, Bosch, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita | 71.30<br><br>77.60<br>* | *<br><br>*<br> |
| 190 x 2.2 x 30<br>200 x 2.4 x 30 | 48 FW<br>40 FW | | AEG, Black&Decker, Bosch, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita<br>AEG, Bosch, Festo, Haffner, Holz-Her, Mafell | 106.80<br>* | 165.10<br>* |
| 210 x 2.2 x 30<br>210 x 2.2 x 30<br>210 x 1.8 x 30 | 40 FW<br>54 FW<br>66 TF | | AEG, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Haffner, Hitachi, Mafell, Metabo, Skil<br><br>AEG, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Haffner, Hitachi, Mafell, Metabo, Skil | 86.80<br>113.20<br>* | *<br>175.30<br>* |
| 216 x 2.2 x 30 | 54 FW | | AEG, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Haffner, Hitachi, Mafell, Metabo, Skil | 113.20 | 186.00 |
| 230 x 2.2 x 30/25<br>230 x 2.2 x 30/25<br>230 x 1.8 x 30 | 44 FW<br>54 FW<br>72 TF | | AEG, Black&Decker, Bosch, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Makita, Skil<br>AEG, Black&Decker, Bosch, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Makita, Skil | 95.90<br>126.60 | *<br>196.10<br>* |
| 250 x 2.2 x 30<br><br><br>250 x 2.2 x 30<br>250 x 2.4 x 25.4<br>254 x 2.2 x 25.4<br><br>270 x 2.6 x 30 | 54 FW<br>60 FW<br>72 FW<br>48FW<br>48FW<br>60 FW<br><br>60 FW | 2- 7- 42 | Elektra KGS, Elu TGS 170-273, Jepson-Dry-Cutter<br>Jepson-Dry-Cutter (Miter Cutter)<br>Elektra KGS, Elu TGS 170-273, Jepson-Dry-Cutter<br>Jepson-Dry-Cutter (Miter Cutter)<br>WESA, Jepson<br>WESA, Jepson | 150.40<br><br>*<br>124.00<br>*<br>*<br><br>186.00 | <br>239.00<br>*<br><br>168.50<br>239.00<br><br>* |
| 300 x 2.2 x 30 | 60 FW<br>80 FW<br>72 FW | 2- 10- 60 | Elu, Haffner, Kapp- und Gehrungssäge<br>-speziell für vergütete Stähle und VA rostfrei | 186.00<br>211.00 | <br>185.80<br>207.40 |
| 305 x 2.2 x 30 | 60 FW<br>80 FW<br>72 FW | 2- 10- 60 | Elu, Haffner, Kapp– und Gehrungssäge<br>-speziell für vergütete Stähle und VA rostfrei | *<br>*<br>* | *<br>*<br>287.90 |
| 305 x 2.2 x 25.4<br><br>330 x 2.4 x 30 | 60 FW<br>80 FW<br>72 FW<br>90 TF | | Hitachi, Jepson-Dy-Cutter, Ridgid, Rohbi<br>-speziell für vergütete Stähle und VA rostfrei | 186.00<br>211.00<br>*<br>* | *<br>*<br>287.90<br> |
| 355 x 2.4 x 30<br>355 x 2.6 x 30 | 100 TF<br>90 FW | 2-10- 60 | Tischkreissägen | *<br>245.00 | *<br>* |
| 355 x 2.4 x 25.4 | 72 FW<br>80 FW<br>90 FW<br>120 FW | | Elektra Beckum MC 2000W, Jepson-Dry-Cutter 9314 | 218.10<br>229.40<br>245.00<br>* | 337.60<br>*<br>*<br>* |
| 400 x 3.0 x 30 | 84 FW<br>120 FW | 2- 10- 60 | Tischkreissägen | 248.00<br>* | <br>* |



**Von Lieferantenseite sind geringfügige Dickenabweichungen möglich**
**Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar (* Preis auf Anfrage)**

# WESA

## HM - Kreissägen - ALU-POSITIV

Für automatischen Vorschub

**Art.-Nr. 2 0 0**

Trapez - Flachzahn - positiv

Einsatzbereich:

Sämtliche NE-Metalle wie Alu, Kupfer, Bronze; auch Kunstharze wie Acryl-, Pertinox usw. werden damit geschnitten.




Präzisions HM - Kreissägen:

- Rundlauf 0.03
- Planlauf 0.1
- Stammblatt AAA - Klasse
- Geräuscharm




Bestell-Beispiel: Ø 300 x 3.2 x 32 84 Z / TF = Bestell-Nr. 20030003203284
Bestell-Beispiel: Ø 250 x 3.2 x 30 60Z Präzision = Bestell-Nr. 200pr25003203060

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | NL Ø TK | Für folgende Maschinenfabrikate | Standard Preis | Präzisions-kreissägen |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 x 3,2 x 30 | 60 TF<br>80 TF | 2- 7- 42 | Elu, Haffner, Holz-Her, Makita | 139.60<br>170.40 | *<br>* |
| 250 x 3,2 x 32 | 60 TF<br>80 TF | | Eisele, Fetzer | 170.40<br>170.40 | *<br>* |
| 250 x 3,2 x 40<br>254 x 3.2 x 25.4 | 60 TF<br>120 TF | 4- 12- 64/ 2- 9- 55 | Eisele-LMS 1, Graule | 140.60<br>* | *<br>* |
| 275 x 3.2 x 40<br>280 x 3,2 x 30<br>280 x 3,2 x 32 | 72 TF<br>88 TF<br>88 TF | 4- 12- 64/ 2- 9- 55 | Eisele-LMS 1, Graule | 172.90<br>*<br>* | *<br>*<br>* |
| 300 x 3,2 x 30 | 60 TF<br>72 TF<br>84 TF<br>96 TF | | | *<br>172.40<br>*<br>201.20 | *<br>*<br>*<br>* |
| 300 x 3,2 x 32 | 84 TF<br>96 TF | | Eisele LSM 300, Elu MGS/73 | *<br>* | *<br>* |
| 300 x 3,2 x 40 | 84 TF | 4- 12- 64/ 2- 9- 55 | Eisele, Rapid, Ulmia | * | * |
| 320 x 3,2 x 30 | 84 TF<br>96 TF | | Rapid UGS-GKS | *<br>* | *<br>* |
| 330 x 3,2 x 30 | 96 TF | | Elu MGS 73 | * | * |
| 350 x 4,0 x 30<br>4,0<br>3,2 | 54 TF<br>72 TF<br>108 TF | | De Walt, Haffner, Pfeiffer, Rapid | *<br>*<br>251.00 | *<br>*<br>* |
| 350 x 3.4 x 30<br>350 x 3,4 x 32<br>350 x 3.2 x 32<br>350 x 3.2 x 32 | 84 TF<br>84 TF<br>96 TF<br>120 TF | 2- 11- 63<br>2- 11- 63<br>2- 11- 63 | Eisele LMS 350 M/S<br>Eisele LMS 350 M/S<br>Eisele LMS 350 M/S | 226.60<br>*<br>*<br>* | *<br>*<br>* |
| 350 x 4,0 x 40<br>3,2 | 84 TF<br>92 TF | 4- 12- 64/ 2- 9- 55 | Eisele LSM 2-PV / VA-L | 226.60<br>* | *<br>* |
| 370 x 3,5 x 30 | 96 TF | | Rapid DGS | * | * |
| 370 x 3,5 x 50 | 96 TF | 4- 15- 80 | Kaltenbach | * | * |
| 400 x 3,8 x 30 | 72 TF<br>84 TF | | Haffner, Rapid | 246.40<br>* | *<br>* |
| 400 x 4.0 x 30 | 120 TF | 2-11-63 | Pressta Eisele | * | * |
| 400 x 3,8 x 32 | 96 TF<br>144 TF | 2- 11- 63 | Pressta Eisele | 306.90<br>* | 364.60<br>* |



**Von Lieferantenseite sind geringfügige Dickenabweichungen möglich**
**(* Preis auf Anfrage)**

# WESA

## HM - Kreissägen - ALU-POSITIV

Für automatischen Vorschub

**Art.-Nr. 2 0 0**

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | NL Ø TK | Für folgende Maschinenfabrikate | Standard Preis 200 | Präzisions-kreissägen 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 x 4,0 x 40<br>3,8 | 84 TF<br>96 TF | 4- 12- 64/ 2- 12- 80 | Eisele LSM 3 D / LMS 2 / HVG | *<br>* | *<br>* |
| 400 x 4,0 x 50 | 72 TF<br>96 TF | 4- 15- 80<br>4-15- 80 | Kaltenbach | *<br>* | *<br>* |
| 420 x 3,8 x 30 | 96 TF | | Elu DG 102 / Elu SA 103, Rapid | 327.40 | 383.40 |
| 430 x 4,0 x 30 | 96 TF | | Rapid DGL-BI SGS | * | * |
| 450 x 4,0 x 30<br>3,8 | 96 TF<br>108 TF | | | 328.60<br>343.60 | 383.40<br>418.50 |
| 450 x 3,8 x 32 | 96 TF<br>108 TF | 2- 12- 64 | Pressta Eisele | 328.60<br>* | 383.40<br>* |
| 450 x 3,8 x 40 | 110 TF | 4- 12- 64 / 2- 12- 80 | Eisele LMS D/76 | * | * |
| 500 x 4,2 x 30<br>4,2<br>500 x 4.0 x 30 | 72 TF<br>120 TF<br>120 TF | | Elu, Oliver, Rapid | 348.60<br>432.30 | 376.80<br>523.80<br>* |
| 500 x 4,0 x 32<br>500 x 4,2 x 32 | 120 TF<br>120 TF | 2- 12- 64 / 2- 11- 63 | Pressta Eisele Emmegi | *<br>432.30 | 523.90<br>523.90 |
| 550 x 4.0 x 32<br>550 x 4.4 x 30<br>550 x 4,4 x 32 | 126 TF<br>110 TF<br>96 TF<br>128 TF | 2- 12- 64 / 2- 11- 63<br><br>2- 12- 64 | Spez. für Emmegi<br>Pressta Eisele<br>Pressta Eisele | <br>518.80<br>*<br>* | 603.50<br>578.00<br>560.20<br>606.10 |
| 600 x 4,6 x 30 | 140 TF | | Grau, Stegmeier | 729.80 | 810.20 |

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

## Bestell - Beispiel 200

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | NL Ø TK | Für folgende Maschinenfabrikate | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 500 x 4,0 x 32 | 120 TF | 2- 12- 64 | Pressta Eisele | 432.30 |

Bitte zuerst **Artikel-Nummer**, danach **Aussen-Ø**, **Breite**, **Bohrung** und **Zähnezahl** angeben.

z.B. 200 - 500 4,0 32 120

200 500 0400 32 120

Bestell-Beispiel: Art.-Nr. 200500040032120 = Ø 500 x 4.0 x 32 120 Z

Bestell-Beispiel: Art.-Nr. 200pr42003803096 = Ø 420 x 3.8 x 30 96Z Präzision



*** Preis auf Anfrage**

# WESA

## HM - Kreissägen- ALU- NEGATIV

Für Handvorschub




## Art.-Nr. 3 0 0

Trapez - Flachzahn - negativ

Einsatzbereich:

Dank negativer Zahnform wird die Säge nicht ins Schnittmaterial gezogen und ist somit besser von Hand zu führen.

Eignet sich hervorragend zum Schneiden von Aluminium und Kunststoff.

Präzisions HM - Kreissägen:

- Rundlauf 0.03
- Planlauf 0.1
- Stammblatt AAA - Klasse
- Geräuscharm




Bestell-Beispiel: Ø 250 x 3.2 x 30 60Z/TF = Bestell-Nr. 30025003203060
Bestell-Beispiel: Ø 300 x 3.2 x 30 72Z Präzision
= Bestell-Nr. 300pr30003203072

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | NL Ø TK | Für folgende Maschinenfabrikate | Standard Preis 300 | Präzisions-kreissägen 300pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 x 3,2 x 30 | 60 TF<br>80 TF | 2- 7- 42 | Elu, Haffner, Makita, Ulmia | 139.60<br>170.40 | *<br>* |
| 250 x 2.2 x 30<br>250 x 3,2 x 32 | 100 TF<br>60 TF<br>80 TF<br>96 TF | 2- 7- 42 | Baier, Elu TGS 71, Fetzer, Kaltenbach TL 250, Trennjäger, Ulmia | *<br>139.60<br>170.40<br>* | *<br>*<br>*<br>* |
| 250 x 3,2 x 40 | 60 TF<br>80 TF | 2-10-60 / 2-11-63 / 2-12-64 | Eisele LMS 1, Graule | *<br>* | *<br>* |
| 260 x 2,4 x 30<br>2.5 | 68 TF<br>100 TF | 2- 8- 55/ 4- 12- 64 | Eisele LMS 1, Graule | *<br>* | *<br>* |
| 275 x 3,2 x 40 | 88 TF | 2- 8- 55/ 4- 12- 64 | Eisele LMS 1, Graule | 186.50 | * |
| 300 x 3,2 x 30 | 72 TF<br>96 TF | | De Walt, Fetzer, Schleicher | 172.90<br>201.20 | *<br>* |
| 300 x 3,2 x 32 | 84 TF<br>96 TF | | Eisele LMS 300, Elu MGS 73 | *<br>201.20 | *<br>* |
| 300 x 3,2 x 40 | 96 TF | 4- 12- 64/ 2- 9- 55 | Eisele, Graule | * | * |
| 330 x 3.2 x 30<br>330 x 3,2 x 32 | 96 TF<br>96 TF | | Elu DG 79 neu<br>Elu DG 79 neu | 242.70<br>242.70 | *<br>* |
| 350 x 3.4 x 30<br>350 x 3,4 x 30 | 96 TF<br>84 TF<br>108 TF | | De Walt, Haffner, Pfeiffer<br>De Walt, Haffner, Pfeiffer | *<br>*<br>251.00 | *<br>*<br>* |
| 350 x 3,4 x 32 | 96 TF<br>108 TF | 2- 12- 64 | Eisele LMS 350 M/S, Pressta Eisele | 237.00<br>251.00 | *<br>* |
| 350 x 3,4 x 40<br>3,4 | 84 TF<br>108 TF | 4- 12- 64/ 2- 9- 55 | Eisele, Graule, Ulmia, Weidmann | *<br>251.00 | *<br>* |
| 350 x 3,4 x 50 | 84 TF | 4- 15- 80 | Kaltenbach | * | * |
| 380 x 3.2 x 32 | 110 TF | | | 324.20 | * |
| 400 x 3.8 x 30 | 96 TF<br>108 TF<br>120 TF | | De Walt, Haffner, Rapid, Wegoma, Ulmia | 306.90<br>*<br>351.60 | *<br>*<br>* |
| 400 x 3,8 x 32<br>4,0 | 96TF<br>120 TF | 2- 11- 63 | Pressta Eisele | 306.90<br>* | *<br>* |
| 400 x 3,8 x 40 | 96 TF | 4-12- 64/ 2- 9- 55 | Eisele LMS 2 / D + PU | * | * |



* Preis auf Anfrage

# WESA

## HM - Kreissägen- ALU- NEGATIV

Für Handvorschub

**Art.-Nr. 3 0 0**

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | NL Ø TK | Für folgende Maschinenfabrikate | Standard Preis 300 | Präzisions-kreissägen 300pr |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 x 4,0 x 50 | 96 TF | 4- 15- 80 | Kaltenbach | 306.90 | * |
| 420 x 4,0 x 30 | 96 TF<br>108 TF<br>120 TF | | Elu D G 102, Rapid | 327.40<br>343.60<br>359.30 | *<br>*<br>427.90 |
| 420 x 4.0 x 40 | 96 TF<br>120 TF | | Elu D G 102, Rapid | *<br>* | 383.40<br>427.90 |
| 450 x 4,0 x 30 | 108 TF<br>128 TF | | Eisele, Haffner, Pfeiffer | *<br>* | 403.70<br>519.60 |
| 450 x 3,8 x 32<br>450 x 4,0 x 32 | 96 TF<br>108 TF | 4- 12- 64/ 2-12-80 | Pressta Eisele (Supergeräuschgedämmt) | *<br>343.60 | *<br>* |
| 450 x 3,8 x 40 | 96 TF | 4- 12- 64/ 2-12-80 | Eisele LMS-D 176 | * | * |
| 450 x 4,0 x 40 | 96 TF | 4- 12- 64/ 2-12- 80 | | * | * |
| 500 x 4,2 x 30<br>500 x 4,2 x 32 | 120 TF<br>120 TF | 2- 12- 64 | Pressta Eisele | 432.30 | 523.80<br>* |
| 500 x 4,6 x 40 | 100 TF<br>120 TF | | | *<br>* | *<br>* |
| 600 x 4.6 x 30 | 140 TF | | | 729.30 | 810.30 |

## Bestell - Beispiel 300

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | NL Ø TK | Für folgende Maschinenfabrikate | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 450 x 4,0 x 32 | 108 TF | 4-12- 64/ 2-12-80 | Pressta Eisele (Supergeräuschgedämmt) | 343.60 |

Bitte zuerst **Artikel-Nummer**, danach **Aussen-Ø**, **Breite**, **Bohrung** und **Zähnezahl** angeben.

z.B. 2 Stk. 300 - 450 4.0 32 96

Art.-Nr. 300 450 0400 32 96

Bestell-Beispiel: Art.-Nr. 30045004003296 = Ø 450 x 4.0 x 32 96Z

Bestell-Beispiel: Art.-Nr. 300pr40003605096 = Ø 400 x 3.6 x 50 96Z Präzision



* **Preis auf Anfrage**

# WESA

## Vielzweck - HM - Kreissägen

Universal-Kreissäge für Alu, NE-Metalle, Kunstoffe




**Art.-Nr. 3 1 0**

Trapez - Flachzahn - negativ

Einsatzbereich:

Universal-Kreissäge; ideal für Ladenbau und Renovationsarbeiten; schneidet Alu, Kunststoff, Thermo-Fassadenelemente, Verbund-Werkstoffe.

Bestell-Beispiel: Ø 170 x 2.8 x 30 48Z/TF = Bestell-Nr. 31017002803048

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | NL Ø TK | Für folgende Maschinenfabrikate | Preis 310 |
|---|---|---|---|---|
| 150 x 2,8 x 20/16 | 42 TF | | AEG, Bosch, Elu, Fein, Hitachi, Metabo, Skil | 83.70 |
| 150 x 2,8 x 30 | 42 TF | | Elu, Festo | * |
| 160 x 2,8 x 20/16 | 42 TF | | AEG, Black&Decker, Bosch, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Peugeot, Rockwell, Skil, Ulmia | 86.80 |
| 160 x 2,8 x 30 | 42 TF | | AEG, Black&Decker, Bosch, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Peugeot, Rockwell, Skil, Ulmia | * |
| 170 x 2,8 x 20/16 | 48 TF | | Bosch, Elu, Mafell, Rockwell, Skil | * |
| 170 x 2,8 x 30 | 48 TF | | Bosch, Elu, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-her | 94.70 |
| 182 x 2,8 x 20/16 | 48 TF | | Black&Decker, Haffner, Makita, Metabo, Rockwell, Skil | * |
| 182 x 2,8 x 30 | 48 TF | | Bosch, Elu, Festo, Haffner, Holz-Her | 94.70 |
| 190 x 2,8 x 20/16 | 54 TF | | Bosch, Kress, Metabo, Skil | 99.30 |
| 190 x 2,8 x 30 | 54 TF | | AEG, Bosch, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Mafell | 99.30 |
| 200 x 2,8 x 30<br>200 x 2.2 x 30/20 | 54 TF<br>64 TF<br>100 TF | | AEG, Bosch. Festo, Haffner, Holz-Her, Mafell | 105.30<br>*<br>* |
| 210 x 2,8 x 30<br>216 x 2.8 x 30<br>216 x 2.8 x 30<br>216 x 2,8 x 30 | 54 TF<br>48 TF<br>60 TF<br>80 TF | | AEG, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell,Metabo, Skil<br>Elu, Hitachi | 106.90<br>*<br>117.90<br>145.90 |
| 220 x 3,2 x 30 | 62 TF | | | 117.90 |
| 232.5 x 2,8 x 30/25 | 62 TF | | AEG, Black&Decker, Bosch, Haffner, Holz-Her | 117.90 |
| 240 x 2,8 x 30 | 62 TF | | AEG, Bosch, Elu, Festo, Hitachi, Metabo | * |
| 250 x 2,8 x 30<br>250 x 2.2 x 30 | 80 TF<br>100 TF | 2- 7- 42<br>2- 7- 42 | Elektra KGS, Elu, TGS 170-273<br>Elektra KGS, Elu, TGS 170-273 | 150.00<br>* |

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar



*** Preis auf Anfrage**

# WESA

## Zuschnitt - HM - Kreissägen

Wechselzahn mit Abweiser




**Art.-Nr. 4 0 0**

Wechselzahn mit Abweiser

Einsatzbereich:

Zuschneid - Kreissäge für Längs- und Querschnitte in Weich- und Hartholz, Brennholz sowie Span- und Tischlerplatten.

Bestell-Beispiel: Ø 700 x 4.2 x 30 60Z/WZ = Bestell-Nr. 40070004203060

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | NL Ø TK | Preis **400** |
|---|---|---|---|
| **250 x 3,2 x 30** | **24 WZ** | **2- 7- 42** | **71.20** |
| **300 x 3,2 x 30** | **28 WZ** | **2- 10- 60** | **92.90** |
| **315 x 3,2 x 30** | **28 WZ** | **2- 7- 42** | **99.30** |
| **350 x 3,5 x 30** | **24 WZ**<br>**32 WZ** | **2- 10- 60**<br>**2- 10- 60** | **95.90**<br>**99.30** |
| **400 x 3,5 x 30** | **36 WZ** | **2- 10- 60** | **130.10** |
| **450 x 4,0 x 30**<br>**450 x 4,0 x 30** | **32 WZ**<br>**40 WZ** | | **142.50**<br>**153.40** |
| **500 x 4,0 x 30** | **44 WZ** | | **186.00** |
| **550 x 4,2 x 30** | **48 WZ** | | ***** |
| **600 x 4,2 x 30** | **54 WZ** | | **299.80** |
| **700 x 4,4 x 30** | **46 WZ**<br>**60 WZ** | | **380.40**<br>**400.60** |

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

# WESA

## Zuschnitt-Bau-HM-Kreissägen

Trapezzahn mit Abweiser




## Art.-Nr. 5 0 0

Flachzahn mit beidseitiger Phase

Einsatzbereich:

Für grobe und schnelle Schnitte in Bauhölzer, Brennholz und Schaltafeln mit Metall- und Betonresten.




Bestell-Beispiel: Ø 400 x 3.5 x 30 28Z/T = Bestell-Nr. 50040003503028

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | CombiML Ø TK 2/7/42 - 2/9/46.35 - 2/10/60 | | Preis **500** |
|---|---|---|---|---|
| **250 x 3.2 x 30** | **18 T** | **Combi ML** | | * |
| **270 x 3.2 x 30** | **18 T** | **Combi ML** | | * |
| **300 x 3,2 x 30** | **24 T** | **Combi ML** | | * |
| **315 x 3,2 x 30** | **24 T** | **Combi ML** | | **99.90** |
| **350 x 3,5 x 30** | **24 T** | **Combi ML** | | * |
| **400 x 3,5 x 30** | **28 T** | **Combi ML** | | **132.20** |
| **450 x 4,0 x 30** | **32 T** | **Combi ML** | | **160.80** |
| **500 x 4,0 x 30** | **36 T** | **Combi ML** | | **195.00** |
| **600 x 4,0 x 30** | **40 T** | **Combi ML** | | **279.30** |
| **700 x 4,0 x 30** | **46 T** | **Combi ML** | | **380.40** |

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar



*** Preis auf Anfrage**

# WESA

## HM - Bausägen

Universal-Kreissäge für den Bau




## Art.-Nr. 5 1 0

Trapezzahn

Einsatzbereich:

Für harte Beanspruchung auf dem Bau; zum Schneiden von Bauhölzern, Schaltafeln mit wenig Metall- und Betonresten, Gasbetonsteine sowie Holzwerkstoffe mit Klammern, Nägeln usw.




Bestell-Beispiel: Ø 300 x 3.2 x 30 24Z/T = Bestell-Nr. 51030003203024

Bestell-Beispiel: Ø 400 x 3.5 x 30 28Z/T Teflon
= Bestell-Nr. 510te40003503028

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | Combi ML Ø TK 2/7/42 - 2/9/46.35 - 2/10/60 | | Preis **536** |
|---|---|---|---|---|
| **300 x 3.2/2.8 x 30** | **24 T** | **Combi ML** | | **86.70** |
| **315 x 3.2/2.8 x 30** | **24 T** | **Combi ML** | | **88.60** |
| **350 x 3.5/2.5 x 30** | **28 T** | **Combi ML** | | **105.30** |
| **400 x 4.2/2.8 x 30** | **28 T** | **Combi ML** | | **117.90** |
| **450 x 4.2/2.8 x 30** | **32 T** | **Combi ML** | | **142.50** |
| **500 x 4.2/2.8 x 30** | **36 T** | **Combi ML** | | **173.40** |
| | | | | * |
| | | | | * |

Andere Abmessungen auf

Bestellbeispiel: Art.-Nr. 540 Ø 16 Bohrung Ø 12 = Bestell-Nr. 5401612

**Reduzierringe für Kreisssägeblätter**

| Art.-Nr. 540... 545... | Ø | Breite | Bohrung | Preis CHF als Beilage 540 | Preis CHF Montiert 545 |
|---|---|---|---|---|---|
| ..1612 | 16 | 1.5 | 12 | 13.00 | 21.60 |
| ..2012 | 20 | 2.0 | 12 | 13.00 | 21.60 |
| ..2013 | 20 | 2.0 | 13 | 13.00 | 21.60 |
| ..2015 | 20 | 2.0 | 15 | 13.00 | 21.60 |
| ..2016 | 20 | 2.0 | 16 | 13.00 | 21.60 |
| ..2018 | 20 | 2.0 | 18 | 13.00 | 21.60 |
| ..2220 | 22 | 1.8 | 20 | 13.00 | 21.60 |
| ..2516 | 25 | 2.0 | 16 | 13.00 | 21.60 |
| ..2520 | 25 | 2.0 | 20 | 13.00 | 21.60 |
| ..3015 | 30 | 2.5 | 15 | 13.00 | 21.60 |
| ..3016 | 30 | 2.2 | 16 | 13.00 | 21.60 |

| Art.-Nr. 540... 545... | Ø | Breite | Bohrung | Preis CHF als Beilage 540 | Preis CHF Montiert 545 |
|---|---|---|---|---|---|
| ..3020 | 30 | 2.2 | 20 | 13.00 | 21.60 |
| ..3022 | 30 | 2.2 | 22 | 13.00 | 21.60 |
| ..3024 | 30 | 2.2 | 24 | 13.00 | 21.60 |
| ..3025 | 30 | 2.2 | 25 | 13.00 | 21.60 |
| ..3216 | 32 | 2.2 | 16 | 13.00 | 21.60 |
| ..3220 | 32 | 2.2 | 20 | 13.00 | 21.60 |
| ..3222 | 32 | 2.2 | 22 | 13.00 | 21.60 |
| ..3230 | 32 | 2.2 | 30 | 13.00 | 21.60 |
| ..4030 | 40 | 3.0 | 30 | 17.30 | 28.10 |
| ..4032 | 40 | 3.0 | 32 | 17.30 | 28.10 |
| ..5030 | 50 | 3.0 | 30 | 17.30 | 28.10 |

Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbar



*** Preis auf Anfrage**

# WESA

## HM - Super - Bausäge

Für schwierigste Trennarbeiten




**Art.-Nr. 5 2 0**

Spezialzahn

Einsatzbereich:

Spezialzahn-Säge für schwierige Arbeiten auf dem Bau wie Bauhölzer mit Nägeln, Schalungsbretter mit Beton-Rückständen, YTONG-Steine usw.




Bestell-Beispiel: Ø 240 x 3.0 x 30 48Z/SZ = Bestell-Nr. 52024003003048

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | NL Ø TK | Für folgende Maschinenfabrikate | Preis **520** |
|---|---|---|---|---|
| 150 x 2.8 x 20<br>160 x 2,8 x 20/16 | 24 SZ<br>24 SZ | | AEG, Black&Decker, Bosch, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Makita, Metabo, Skil | 61.90<br>63.70 |
| 170 x 2,6 x 30 | 24 SZ | | Bosch, Elu, Mafell, Skil, Rockwell | 65.20 |
| 182 x 2,6 x 20/16<br>180 x 2.6 x 30 | 30 SZ<br>30 SZ | | Black&Decker,Haffner, Makita, Metabo, Skil | 69.60<br>69.60 |
| 190 x 2,8 x 30 | 30 SZ | | AEG, Bosch, Festo, Holz-Her, Mafell | 72.70 |
| 200 x 2,8 x 30 | 30 SZ | | AEG, Bosch, Festo,Haffner, Holz-Her, Mafell | 76.00 |
| 210 x 2,8 x 30<br>216 x 2.8 x 30 | 34 SZ<br>34 SZ | | AEG, Black&Decker, Bosch, Fein, Metabo<br>AEG, Black&Decker, Bosch, Fein, Metabo | 79.10<br>82.10 |
| 232.5 x 2,8 x 30/25 | 34 SZ | | AEG, Black&Decker, Bosch, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Makita, Skil | 82.10 |
| 240 x 3,0 x 30 | 42 SZ | | AEG, Bosch, Elu, Festo, Hitachi, Metabo | 100.80 |
| 250 x 3,0 x 30 | 42 SZ | 2- 7- 42 | Elu TGS 71, 171, 172, 173 | 105.30 |
| 300 x 3,2 x 30 | 48 SZ | 2- 10- 60 | | 120.90 |
| 315 x 3,2 x 30 | 48 SZ | 2- 7- 42 | | 124.00 |
| 350 x 3,5 x 30 | 54 SZ | 2- 10- 60 | | 155.00 |
| 400 x 3,5 x 30 | 60 SZ | 2- 10- 60 | | 173.40 |
| 450 x 3,5 x 30 | 66 SZ | | | 204.60 |
| 500 x 3,8 x 30 | 72 SZ | | | 269.70 |
| 600 x 4,0 x 30 | 78 SZ | | | 335.20 |
| 700 x 4,2 x 30 | 84 SZ | | | 430.10 |

# WESA

## HM - Handkreissägen

Das wirtschaftliche Kreissägeblatt für Weich- und Hartholz sowie kunststoffbeschichtetes Holz




**Art.-Nr. 6 0 0**

Wechselzahn

Einsatzbereich:
Universal-Kreissäge für alle Elektrohand- und Montagesägen.




Bestell-Beispiel: Ø 140 x 2.4 x 20/13 12Z/WZ = Bestell-Nr. 6001400240201312

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | NL Ø TK | Für folgende Maschinenfabrikate | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 2,6 x 22 | 12 WZ<br>30 WZ | | Elu, Holz-Her, Lamello, Scheer, Wegoma | *<br>* |
| 100 x 3,97 x 22 | 12 WZ | 6 NL 4 x 4,3 x 36<br>2 x 4,5 x 30 | Elu (Doublo), Lamello, Wegoma | 73.00 |
| 105 x 2,4 x 22 | 30 WZ | | Elu (Doublo-Schattenfugensäge) | * |
| 120 x 1.8 x 22<br>2.4 | 24 WZ<br>24 WZ | 6 NL 4 x 4,3 x 36<br>2 x 4,5 x 30 | Lamello, Tanga<br>Lamello, Tanga | *<br>* |
| 125 x 2,6 x 20/12,7 | 24 WZ<br>36 WZ | | AEG, Black&Decker, Haffner, Hitachi, Mafell | *<br>* |
| 130 x 2,4 x 20/16 | 10 WZ<br>24 WZ<br>36 WZ | | AEG, Bosch, Holz-Her, Metabo, Peugeot | *<br>46.50<br>* |
| 134 x 2,4 x 20/16 | 10 WZ<br>20 WZ<br>30 WZ | | AEG, Bosch, Holz-Her, Metabo, Peugeot | *<br>*<br>* |
| 140 x 2,4 x 20/13 | 12 WZ<br>24 WZ | | AEG, Bosch, Holz-Her, Metabo, Skil | *<br>46.80 |
| 140 x 2,6 x 20/13 | 30 WZ<br>42 WZ | | AEG, Bosch, Holz-Her, Metabo, Skil | *<br>* |
| 150 x 2,6 x 20/16 | 12 WZ<br>24 WZ<br>36 WZ<br>48 WZ | | AEG, Bosch, Elu, Fein, Hitachi, Metabo, Lamello, Skil | 40.30<br>46.60<br>62.30<br>80.80 |
| 150 x 2,6 x 22 | 12 WZ<br>24 WZ | 6 NL 4 x 4,3 x 36<br>2 x 4,5 x 30 | Lamello | *<br>* |
| 160 x 2,6 x 20/16 | 12 WZ<br>24 WZ<br>36 WZ<br>48 WZ | | AEG,Black&Decker, Bosch, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Scheer, Skil, Ulmia | 40.30<br>49.40<br>67.90<br>83.70 |
| 160 x 2,6 x 30/25 | 24 WZ<br>48 WZ | | Festo, Mafell | 49.40<br>83.70 |
| 165 x 2.6 x 16 | 24 WZ | | Festo, Mafell<br>Hafner, Mafell, Makita, Metabo, Rockwell, Skil | 49.40 |



*** Preis auf Anfrage**

# WESA

## HM - Handkreissägen

Das wirtschaftliche Kreissägeblatt für Weich- und Hartholz sowie kunststoffbeschichtetes Holz

## Art.-Nr. 6 0 0

Bestell-Beispiel: Ø 280 x 3.0 x 30 85Z/WZ Präzision = Bestell-Nr. 600pr28003003085

Bestell-Beispiel: Ø 182 x 2.6 x 20/16 14Z/WZ = Bestell-Nr. 6001820260201614

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | NL Ø TK | Für folgende Maschinenfabrikate | Preis 600 |
|---|---|---|---|---|
| 170 x 2,6 x 30<br>30/16 | 24 WZ<br>52 WZ | | Bosch, Elu, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her | 52.80<br>89.90 |
| 180 x 2,6 x 20/16 | 14 WZ<br>24 WZ<br>40 WZ<br>56 WZ | | Black&Decker, Haffner, Makita, Metabo, Rockwell, Skil | *<br>*<br>*<br>92.80 |
| 182 x 2,6 x 20/16 | 14 WZ<br>24 WZ<br>40 WZ | | Black&Decker, Haffner, Makita, Metabo, Rockwell, Skil | *<br>52.80<br>80.40 |
| 180 x 2,8 x 22<br>180 x 2,8 x 22<br>180 x 2,8 x 22 | 12 WZ<br>24 WZ<br>30 WZ | 4 x 4,3 x 36<br>2 x 4,5 x 30 | Lamello | *<br>*<br>* |
| 180 x 2,8 x 30 | 14 WZ<br>30 WZ<br>40 WZ<br>56 WZ | | Bosch, Elu, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her | *<br>59.10<br>*<br>* |
| 182 x 2,6 x 30 | 14 WZ<br>24 WZ<br>34 WZ<br>56 WZ | | Bosch, Elu, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her | *<br>52.80<br>*<br>* |
| 190 x 2,6 x 20/16 | 14 WZ<br>24 WZ<br>30 WZ<br>48 WZ<br>56 WZ | | Bosch, Kress, Metabo, Schleicher, Skil | *<br>55.90<br>59.00<br>87.90<br>* |
| 190 x 2,6 x 30 | 14 WZ<br>24 WZ<br>30 WZ<br>40 WZ<br>56 WZ | | AEG, Black&Decker, Bosch, Hitachi, Holz-Her | 43.40<br>55.90<br>59.00<br>80.40<br>92.90 |
| 200 x 2,8 x 30 | 16 WZ<br>24 WZ<br>36 WZ<br>48 WZ<br>64 WZ | | AEG, Bosch, Festo, Haffner, Holz-Her, Kity, Mafell, Scheer<br>Festo, Mafell | *<br>59.00<br>65.30<br>86.80<br>105.30 |
| 210 x 2,8 x 30 | 24 WZ<br>30 WZ<br>48 WZ<br>64 WZ | | AEG, Black&Decker, Bosch, Elu, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell,<br>Metabo, Skil | 58.90<br>68.20<br>89.90<br>102.30 |
| 216 x 2,8 x 30 | 48 WZ | | | 91.30 |
| 220 x 2,8 x 30 | 20 WZ<br>34 WZ<br>48 WZ<br>64 WZ | | Eumenia, Festo, Haffner, Holz-Her, Kress, Mafell, Metabo, Plattenaufteil-<br>säge | *<br>71.20<br>92.90<br>108.50 |
| 225 x 2,8 x 30<br>2.5 | 24 WZ<br>32 WZ<br>48 WZ<br>64 WZ | | Eumenia, Festo, Haffner, Holz-Her, Kress, Mafell, Metabo, Plattenaufteil-<br>säge | 59.00<br>*<br>92.90<br>* |
| 232.5 x 2,8 x 30/25 | 24 WZ<br>34 WZ<br>48 WZ<br>64 WZ | | AEG, Black&Decker, Bosch, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Makita, Skil | 62.00<br>71.20<br>84.40<br>108.50 |
| | | | | |
| 240 x 3,0 x 30 | 24 WZ<br>36 WZ<br>48 WZ<br>64 WZ | | AEG, Bosch, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Metabo | 65.30<br>77.60<br>95.90<br>* |
| 260 x 3,2 x 30 | 32 WZ<br>60 WZ | | | *<br>140.80 |
| 270 x 3,2 x 30 | 24 WZ<br>40 WZ | | Makita 5103 R | *<br>* |
| 280 x 3,2 x 30<br><br>280 x 3.0 x 30 | 28 WZ<br>48 WZ<br>64 WZ<br>85 WZ | 2- 7- 42<br><br>2- 6.2- 42 / 8- 6- 52 / 4- 6.6-60 | Mafell-Erika, AEG MK65<br>  <br>Exzellente Schnittqualität Präzisionskreissäge | *<br>*<br>*<br>*<br>* |



* Preis auf Anfrage

# WESA

# HM - Wechselzahnkreissägen

Universal-Kreissäge für Weich- und Hartholz sowie beschichtete Spanplatten

## Art.-Nr. 6 1 0

Wechselzahn

Einsatzbereich:
Universal-Kreissäge für Tischkreissägen für alle Schicht- und Presshölzer sowie Plattenwerkstoffe.




Bestell-Beispiel: Ø 250 x 3.2 x 30 30Z/WZ = Bestell-Nr. 61025003203030

Bestell-Beispiel: Ø 350 x 3.2 x 30 40Z/WZ Präzision = Bestell-Nr. 610pr35003203040

Bestell-Beispiel: Ø 300 x 3.2 x 30 48Z/WZ Präzision
= Bestell-Nr. 610tepr30003203048

| Aussen-Ø Breite Bohrung | Zähne | NL Ø TK | Standard Preis | Präzisionskreissägen Preis |
|---|---|---|---|---|
| 250 x 3.2 x 30 | 30 WZ<br>40 WZ<br>48 WZ<br>60 WZ<br>80 WZ | 2- 7- 42 | **77.60**<br>**86.80**<br>**92.90**<br>**102.40**<br>**124.00** | *<br>*<br>*<br>*<br>* |
| 275 x 3.2 x 30 | 76 WZ | 2- 7- 42 | * | * |
| 300 x 3.2 x 30 | 48 WZ | | | * |
| 300 x 3.2 x 30 | 36 WZ<br>48 WZ<br>60 WZ<br>72 WZ<br>96 WZ | 2- 10- 60 | **105.30**<br>**108.50**<br>**124.00**<br>**133.30**<br>**161.30** | *<br>*<br>*<br>*<br>**222.90** |
| 300 x 3.0 x 30 | 100 WZ<br>120 WZ | Exzellente Schnittqualität | *<br>* | *<br>* |
| 315 x 3.2 x 30 | 48 WZ<br>72 WZ | 2- 7- 42 | **124.00**<br>**154.60** | *<br>* |
| 350 x 3.5 x 30 | 42 WZ<br>54 WZ<br>72 WZ<br>84 WZ<br>108 WZ | 2- 10- 60 | **124.00**<br>**142.50**<br>**161.30**<br>**170.50**<br>**195.40** | *<br>*<br>*<br>*<br>**255.10** |
| 400 x 3.8 x 30 | 48 WZ<br>60 WZ<br>84 WZ<br>96 WZ<br>120 WZ | 2- 10- 60 | **148.90**<br>**170.50**<br>**192.10**<br>**204.60**<br>**232.50** | *<br>*<br>*<br>*<br>**322.80** |
| 450 x 4.0 x 30 | 54 WZ<br>72 WZ<br>108 WZ | | *<br>*<br>* | *<br>*<br>**384.80** |
| 500 x 4.0 x 30<br>500 x 4.0 x 30 | 60 WZ<br>72 WZ | | **340.10**<br>**266.70** | *<br>* |

## HM – Dünnschnittsägen Wechselzahn

**Kunststoffe und PVC**

**Art.-Nr. 620pr 620tepr**

**Einsatzbereich: Dank schmaler Schnittbreite ausgezeichnete Trennschnitte in Edelhölzer, Sperrhölzer, Furnierplatten und Kunststoffe und PVC**

Bestell-Beispiel: Ø 300 x 2.8 x 30 96Z/WZ Teflon Präzision = Bestell-Nr. 620tepr30002803096

Bestell-Beispiel: Ø 135 x 1.8 x 20 30Z/WZ = Bestell-Nr. 620pr13501802030

| | | | Präzisionskreissägen Preis |
|---|---|---|---|
| 135 x 1.8 x 20 | 30 WZ | | * |
| 160 x 1.5 x 20<br>160 x 2.0 x 20/16 | 48 WZ<br>54 WZ | Bosch, Elu, Festo, Haffner, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo | **94.70**<br>* |
| 175 x 2.1 x 20 | 68 WZ | Bosch, Elu, Festo, Haffner, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo | * |
| 180 x 2.0 x 32 | 100 WZ | | * |
| 190 x 2.0 x 30/20 | 60 WZ | AEG, Bosch, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Metabo, Skil | * |
| 190 x 2.2 x 30 | 54 WZ | AEG, Bosch, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Metabo, Skil | * |
| 200 x 2.2 x 30<br>200 x 2.2 x 32<br>200 x 2.1 x 32 | 64 WZ<br>100 WZ<br>100 WZ<br>80 WZ | Bosch, Elu, Festo, Haffner, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo | *<br>*<br>*<br>* |
| 216 x 1.8 x 30<br>230 x 1.8 x 30 | 56 WZ<br>60 WZ | | *<br>* |
| 250 x 2.2 x 30<br>250 x 2.2 x 20<br>255 x 2.0 x 25.4 | 60 WZ<br>80 WZ<br>120 WZ<br>120 WZ | | *<br>*<br>**260.90**<br>* |
| 300 x 2.4/1.6 x 30<br>300 x 2.4 x 30<br>300 x 2.8 x 30 | 56 WZ<br>96 WZ<br>96 WZ | Tischkreissägen | *<br>**255.70**<br>* |
| 350 x 2.4 x 30<br>350 x 2.8 x 30<br>355 x 3.2 x 25.4 | 108 WZ<br>100 WZ<br>120 WZ | Tischkreissägen | *<br>*<br>* |



*** Preis auf Anfrage**

# WESA

## HM - Hohl- Dach- Flach Kreissägen

Für beschichtete Span- und Möbelplatten

**Art.-Nr. 6 3 0** **positiv**

Hohlzahn - Dach - Flach,

Einsatzbereich:

Für **Striebig**-, Holz-Her- und Plattenaufteilsägen; beste Schnittgüte für belegte Möbelplatten, Furnier, Polyester und Kunststoffe.




Bestell-Beispiel: Ø 303 x 3.2 x 30 60Z Präzision = Bestell-Nr. 630tpr30303203060

Bestell-Beispiel: Ø 200 x 3.0 x 30 36Z/HDF = Bestell-Nr. 63020003003036

Bestell-Beispiel: Ø 220 x 3.2 x30 40Z Präzision = Bestell-Nr. 630pr22003203040

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | NL Ø TK | Für folgende Maschinenfabrikate | 630 Standard Preis | 630pr Präzisions-kreissägen |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 x 3,0 x 30 | 36 HDF pos. | | | * | * |
| 220 x 3,2 x 30 | 40 HDF pos. | | | 133.30 | * |
| 250/253 x 3,2 x 30 | 48 HDF pos. | 2- 7- 42 | | 148.80 | * |
| 303 x 2.2 x 30 | 72 HDF pos. | | | 206.20 | 222.90 |
| 303 x 3,2 x 30 | 60 HDF pos. | 2- 10- 60 | Striebig | 179.90 | * |
| 303 x 3.0 x 20 | 100 HDF | 2- 7- 42 / 2- 9.5- 46.5 / 2- 10- 60 | | * | * |
| 350 x 3,5 x 30 | 72 HDF pos. | 2- 10- 60 | | 235.40 | * |
| 400 x 3,5 x 30 | 78 HDF pos. | 2- 10- 60 | | 254.20 | * |

Bestell-Beispiel: Ø 400 x 3.5 x 30 78Z Präzision = Bestell-Nr. 635pr40003503078

Bestell-Beispiel: Ø 303 x 3.2 x 30 60Z/HDF = Bestell-Nr. 63530303203060

**Art-Nr. 6 3 5** **negativ**

| Aussen-Ø Bohrung Breite | Zähne | NL Ø TK | Für folgende Maschinenfabrikate | 635 Standard Preis | 635pr Präzisions-kreissägen |
|---|---|---|---|---|---|
| 250/253 x 3,2 x 30 | 48 HDF neg. | 2- 7- 42 | | 148.80 | * |
| 302 x 3,2 x 30 | 60 HDF neg. | 02- 07- 42/ 02- 10- 60 | Striebig | 179.90 | * |
| 400 x 3,5 x 30 | 78 HDF neg. | 2- 10- 60 | | * | * |

## HM – Wechselzahnkreissägen

**Art.-Nr. 6 4 0** **negativ**

Bestell-Beispiel: Ø 216 x 2.8 x 30 24Z Präzision = Bestell-Nr. 640pr21602803024

Bestell-Beispiel: Ø 210 x 2.8 x 30 48Z/WZ = Bestell-Nr. 64021002803048

| | | | | 640 Standard Preis | 640pr Präzisions-kreissägen |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 x 2,8 x 30 | 48 WZ | | Black&Decker, Hitachi, Makita, Metabo | * | * |
| 216 x 2,8 x 30 | 24 WZ | | Elu PS 174, 274, Hitachi C8 FC, C8 FS | 65.30 | * |
| | 48 WZ | | | 92.90 | * |
| | 60 WZ | | | 102.40 | * |
| | 80 WZ | | | 117.90 | * |
| 250 x 3,2 x 30 | 48 WZ | | | 68.60 | * |
| | 60 WZ | | | 89.50 | * |
| | 80 WZ | | | 108.40 | * |
| 305 x 2,6 x 30 | 60 WZ | | | 133.70 | |
| | | | | 153.00 | |



* Preis auf Anfrage

# Diamant - Cat - Kreissäge

**Exzellent:** Schnittergebnis !
Kante ohne Ausbrüche !

**Exzellent:** Standzeit **30x** länger !

**Exzellent:** Extrem leise !

**Exzellent:** Ausrissfreies sägen auch bei schwierigen Materialien ! ( siehe Abbildungen)

**Exzellent:** Blattwechsel - und Nachschärf - Kosten - Ersparnis von ca. CHF 600.- !

**Art.-Nr. 670pr**

**Welt - Neuheit**
**Diamond - Cat - Zahn**
**Patent ang.**

Für sämtliche Materialien, ausser Stahl




| Diamant - Kreissägen **Art.-Nr. 670pr** | Zähne | Präzisions-Kr. Preis |
|---|---|---|
| Ø 160 x 2.2 x 20 Art.-Nr. 670pr16002202020 | 20 | 332.60 |
| Ø 160 x 2.2 x 20 Art.-Nr. 670pr16002202030 | 30 | 425.50 |
| Ø 190 x 2.5 x 30 Art.-Nr. 670pr19002503036 | 36 | 506.50 |
| Ø 216 x 2.5 x 30 Art.-Nr. 670pr21602503040 | 40 | 565.90 |
| Ø 230 x 2.5 x 30 Art.-Nr. 670pr23002503044 | 44 | 591.80 |
| Ø 250 x 2.5 x 30 Art.-Nr. 670pr25002503050 | 50 | 734.40 |
| Ø 260 x 2.5 x 30 Art.-Nr. 670pr26002503060 | 60 | 678.20 |
| Ø 303 x 2.5 x 30 Art.-Nr. 670pr30302503060 | 60 | 686.90 |
| Ø 350 x 2.5 x 30 Art.-Nr. 670pr35002503072 | 72 | 833.80 |

| Diamant - Ritzkreissägen **Art.-Nr. 675pr** | Zähne | Präzision-Kr. Preis |
|---|---|---|
| Ø 120 x 2.4 - 3.2 x 50 Art.-Nr. 675pr1200240501212 | 12 + 12 Altendorf Rapido verstellbar | 514.10 |
| Ø 120 x 2.6 x 22 Art.-Nr. 675pr12002602224 | 24 | 419.00 |
| Ø 120 x 2.6 x 20 Art.-Nr. 675pr12002602024 | 24 | 419.00 |
| Ø 125 x 2.6 x 20 Art.-Nr. 675pr12502602024 | 24 | 419.00 |

Passende Spaltkeile 2.25 mm für Ihre Maschine (bitte separat bestellen)

| | | |
|---|---|---|
| Ø 300 - 350 | 2.25 | Altendorf F45 |
| Ø 240 - 250 | 2.25 | Holz-Her Vertikal |
| Ø 300 - 350 | 2.25 | Striebig Standard III Control Evolutionw |
| Ø 300 - 350 | 2.25 | Striebig Standard Eco |
| Ø 300 | 2.25 | Putsch |
| Ø 250 - 350 | 2.25 | Martin T60A |



**Der Spaltkeil muss für diese Blätter zwischen 2,0 und 2,4 mm dick sein.**



202202




# WESA

## Diamant - Kreissägen

Universal-Kreissäge für den Bau

**Art.-Nr. 6 8 0**




### Diamant - Zähne

- 6 - fache Standzeit
- Gipsplatten, Laminat, MDF, Spanplatten, zement-gebundene Platten, Corian, Duroplasten
- nicht einsetzbar für Stein, Glas und Nägel




HM - Zähne

Neu

Abnützung

nach 100 Schnitte

Diamant - Zähne

Neu



Abnützung

nach 600 Schnitte




**680pr**
**680tepr**

| Aussen-Ø x Breite x Bohrung | Zähne | Nebenlöcher | | Präzisionskreissägen Preis |
|---|---|---|---|---|
| 160 x 2.2 x 20 | 4 T | 2 / 7 / 42 | | 111.20 |
| 190 x 2.2 x 30 | 4 T | 2 / 7 / 42 | | 111.20 |
| 230 x 2.2 x 30 | 4 T | 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 | | 137.20 |
| | | | | |
| 160 x 2.2 x 20 | 8 T | 2 / 6 / 32.5 | | 109.10 |
| 160 x 2.2 x 20 | 30 T | 2 / 6 / 32.5 | | 259.20 |
| 160 x 2.2 x 30 | 8 T | 2 / 7 / 42 | | 167.40 |
| 180 x 2,2 x 30 | 8 T | 2 / 7 / 42 | | 163.10 |
| 190 x 2,2 x 30 | 8 T | 2 / 7 / 42 | | 167.40 |
| 190 x 2,2 x 30 | 30 T | 2 / 7 / 42 | | 264.60 |
| 210 x 2,2 x 30 | 12 T | 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 | | 171.70 |
| 216 x 2,2 x 30 | 12 T | 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 | | 224.60 |
| 216 x 2,2 x 30 | 12 T | 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 | Teflon | 190.10 |
| 230 x 2,2 x 30 | 15 T | 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 | | 200.90 |
| 230 x 2,2 x 30 | 30 T | 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 | | 276.50 |
| 250 x 2,2 x 30 | 16 T | 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 | | 210.60 |
| 250 x 2,2 x 30 | 40 T | 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 | | 680.40 |
| 300 x 2,2 x 30 | 36 T | 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 | | 324.00 |
| 300 x 2,2 x 30 | 48 T | 2/7/42 + 2/9.5/46.5 + 2/10/60 | | 678.20 |

Bestell-Beispiel: Ø 300 x 2.2 x 30 48Z/T Präzision = Bestell-Nr. 680pr30002203048

Bestell-Beispiel: Ø 216 x 2.2 x 30 12Z/T Präzision Teflon = Bestell-Nr. 680tepr21602203012