

WESA-MASCHINENSÄGEN

WESA-HSS



Die altbewährte HSS-Maschinensäge mit dem starken Bogenzahn machen wir zur Wirtschaftlichsten.

WESA-HSS-Kombi



Die neuste Entwicklung ! Eine computerberechnete Zahngemetrie macht sie zur Universalsäge für vibrationsfreies Sägen bei unregelmässigen Profilen.

WESA Bi-Metall




Die Säge mit dem härteren Zahn! Unzerbrechlich durch den federnden Trägerstahl, mit Super HSS Schneide. Diese Qualität empfehlen wir dort, wo grössere Serien gefertigt werden.

WESA-HSS-positiv



Die positive, mit 8° Brustwinkel, der aggressive Zahn für schnelles und besseres Sägen !



HSS-E-Cobalt



Diese aus HSS-E-Co Maschinensäge aus Cobalt legiertem HSS, eignet sich sehr gut zum Sägen von schwerzerspanbaren Materialien. Wesentlich höhere Leistung!



ZpZ

Abmessung in mm: B x S	L	Normalzahn								Positivzahn					Variable Positivverzahnung					Stand. D in mm	
		2	3	4	6	8	10	14	18	22	2/3	3/4	4/6	6/8	8/10						
25 x 1.25	300						●	●	●	●										8.5	8.5
	350						●	●	●	●										8.5	8.5
	400				●	●	●	●	●	●										8.5	8.5
	425			●	●	●	●	●	●	●						●	●			8.5	8.5
32 x 1.60	300	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●			8.5	8.5
	350	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●			8.5	8.5
	400	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●			8.5	8.5
38 x 1.90	350	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●				10.5	8.5
	400	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●			10.5	8.5
	450	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●			10.5	8.5
	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●			10.5	10.5
	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●				10.5	10.5
45 x 2.25	450	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●			10.5	10.5
	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●			10.5	10.5
	525	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●			10.5	10.5
	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●			10.5	10.5
50 x 2.50	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●		12.5	10.5
	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●		12.5	10.5
	575	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●		12.5	10.5
	600	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●		12.5	10.5
	650	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●		12.5	10.5
	700	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●		12.5	10.5

● = Lieferbare Verzahnung

WESA HSS

für Standard- und Kastoaufnahme

WESA HSSE Cobalt

Zpz

Abmessung in mm: B x S	L	Normalzahn										Variable Positivverzahnung				Stand.	Kasto
		Positivzahn										2/3	3/4	4/6	6/8	8/10	
		2	3	4	6	8	10	14	18	22							
20 x 1.25	200							○									5.0
	300							○									6.0
25 x 1.25	300					○	○	○	○								8.5
	350					○	○	○	○								8.5
	400					○	○	○	○								8.5
25 x 1.50	300			●	●	●	●	●	●	●			●	●			8.5
	350			●	●	●	●	●	●	●			●	●			8.5
	400			●	●	●	●	●	●	●			●	●			8.5
30 x 1.50	300		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
	350		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
	400		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
	450		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
30 x 2.00	300		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
	350		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
	400		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
	450		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
32 x 1.50	350		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
	400		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
	450		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
32 x 2.00	350		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
	400		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
	450		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
35 x 2.00	350	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
	400	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
	450	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
	475	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
36 x 1.50	350		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
36 x 2.00	350		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
	400		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
	450		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
40 x 2.00	400	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
	450		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
	450	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		8.5
	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
45 x 2.00	450	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		12.5
	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		12.5
	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		12.5
45 x 2.50	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		12.5
	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		12.5
	575	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		12.5
48 x 2.50	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
50 x 2.00	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
	600	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
50 x 2.50	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
	550	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		12.5
	575	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		12.5
	600	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		12.5
	650	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		12.5
	700	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		12.5
52 x 2.50	575	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
	600	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
55 x 2.50	650	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		10.5
	700	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		12.5
60 x 2.50	625	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		12.5
60 x 3.00	650	○	○	○													12.5
	700	○	○	○													12.5
	750	○	○	○													12.5
63 x 3.50	850	○	○	○													13.5
70 x 3.00	800	○	○	○													17.0
110 x 3.00	950	○	○	○													18.5
126 x 3.00	1000	○	○	○													2 x 12.5
126 x 3.50	1000	○	○	○													2 x 12.5
144 x 3.50	1160	○	○														2 x 12.5

○ = nur in WESA HSS lieferbar

● = empfohlener Bereich der Verzahnung

WESA-HSS-Maschinensägen

WESA-HSS-E-Co-Maschinensägen

WESA-Bi-Metall-Maschinensägen

Abmessungen in mm K = Für Kasto-Maschinen	HSS Bogenzahn Fr. / Stk.	HSS-Kombizahn Fr. / Stk.	Bi-Metall (Norm. Z.) Fr. / Stk.	Bi-Metall Kombi Zahn Fr. / Stk.	HSS-E-Co positiv 8° Norm. Z / Kombi Z. Fr. / Stk.
	Art.-Nr. mahs... mahska...	Art.-Nr. mahsko... mahskok	Art.-Nr. mabi... mabika...	Art.-Nr. mabiko... mabikok	Art.-Nr. maco... / macoka... macoko... / macokok...
300 x 25.0 x 1.25	11.90	14.00	19.40	29.20	
300 x 32.0 x 1.60 K			19.40	29.20	
350 x 25.0 x 1.25 K			20.50		
350 x 30.0 x 2.00 K	22.70	27.00			31.30
350 x 32.0 x 1.60 K			20.50	30.20	
350 x 32.0 x 2.00 K	24.00	29.00			
350 x 38.0 x 1.90 K			32.40		
400 x 30.0 x 2.00	25.90	30.20			35.60
400 x 32.0 x 1.60 K			22.70	32.40	
400 x 32.0 x 2.00 K			34.60		
400 x 38.0 x 1.90 K			35.60	44.30	
400 x 40.0 x 2.00 K	31.30	37.80			45.40
450 x 30.0 x 2.00 K	28.10	32.40			38.90
450 x 32.0 x 1.60 K			22.70	35.60	
450 x 32.0 x 2.00 K			40.00		
450 x 35.0 x 2.00	30.20	30.20			44.30
450 x 38.0 x 1.90 K			38.90	50.80	
450 x 40.0 x 2.00 K	35.60	40.00			49.70
450 x 50.0 x 2.50			58.30	69.10	
500 x 38.0 x 1.90 K			40.00	51.80	
500 x 40.0 x 2.00	38.90	44.30			55.10
500 x 50.0 x 2.50 K	61.60	59.40	62.60	74.50	87.50
550 x 45.0 x 2.25 K			77.80		
550 x 50.0 x 2.50 K	62.60	59.40	63.70	79.90	89.60
575 x 50.0 x 2.50 K	64.80	70.20	69.10	85.30	97.20
600 x 50.0 x 2.50 K	70.20	69.10	73.40	88.60	102.60
650 x 50.0 x 2.50 K	76.70	85.30	79.90	94.00	111.20
650 x 55.0 x 2.50 K	85.30	94.00			121.00
700 x 50.0 x 2.50 K	70.20	90.70	83.20	99.40	116.60
700 x 55.0 x 2.50 K	92.90	103.70			135.00
750 x 60.0 x 3.00	122.00	114.50			176.00
800 x 70.0 x 3.00	155.50				

Bestellbeispiel:

Best.-Nr. mahs300251253 = HSS 300 x 25 x 1.25 Z3

Best.-Nr. mahsko3002512523 = HSS Kombi 300 x 25 x 125 Z2/3 KZ

Best.-Nr. mahskok3002512523 = HSS Kombi f. Kasto 300 x 25 x 1.25 Z2/3 KZ

Lieferbare Zahnungen: 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 14 / 18 / 22 Zähne/Zoll

Kombi Zahnungen: 2/3, 3/4, 4/6, 6/8, 8/10

Inhalt pro Packung: 10 Stück