

WESA-HSS-Kreissägen



In sämtlichen Abmessungen von

Ø 20 - 600 mm sowie in allen Dicken von 0,2 - 6 mm ab Lager lieferbar.

Form C, Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider, HSS, Oberfläche dampfangelassen, DIN 1838C.

Anwendung: Durch den großen Spanraum eignet sich dieses Werkzeug zum Trennen von dickwandigen Rohren, Profilen und Vollmaterialien. Die Hochleistungsverzahnung C (mit Vor- und Nachschneider) reduziert die Schnittkräfte und erlaubt hierdurch eine deutlich erhöhte Zerspanleistung.

Werkstoff	Zahnteilung wählen												
	Wandstärke bei Profilen						Querschnitt bei Vollmaterial						
	< 1 mm	1 -1. 5 mm	1.5-2 mm	2-3 mm	3-4 mm	>4 mm	10-20 mm	20-40 mm	40-60 mm	60-90 mm	90-110 mm	110-130 mm	130-150 mm
Stahl > 500 n/mm2	3	4	5	5	6	7	5	8	10	12	14	18	18
Stahl > 800 n/mm2	3	4	4	5	6	7	5	6	10	12	14	16	16
Stahl > 1200 n/mm2	3	3	4	5	5	6	5	6	8	10	12	14	14
Rostfreie Stähle	3	4	5	5	6	6	5	6	8	11	14	16	16
Aluminium	4	5	6	7	8	8	6	8	12	16	18	20	20
Gusseisen							6	8	10	13	15	17	19
Kupfer	4	5	6	7	8	8	6	8	10	13	15	17	19
Messing	4	5	6	7	8	8	8	10	12	14	17	19	20
Titan	3	3	4	5	5	6	5	6	8	10	12	14	14

Zähnezahl wählen											
Zahnteilung	Sägendurchmesser in mm										
	Ø 200	Ø225	Ø250	Ø275	Ø300	Ø315	Ø350	Ø370	Ø400	Ø425	Ø450
2.5	250	280	320	340	380						
3	200	220	240	280	300	300	350	380			
4	160	180	200	220	2220	240	280	280	310	320	350
4.5	140	160	180	200	210	220	240	260	280	300	320
5	128	140	160	180	180	200	220	220	250	260	280
5.5	120	128	140	160	170	180	200	210	230	240	260
6	100	120	128	140	160	160	180	190	200	220	230
7	90	100	110	120	140	140	160	160	180	190	200
8	80	90	100	110	120	120	140	140	160	160	180
9	70	80	90	96	104	110	128	120	140	150	160
10	60	70	80	90	94	100	110	110	120	130	140
12		60	66	70	80	80	96	100	110	110	120
14				60	68	70	80	80	96	96	100
16						60	70	70	80	84	90
18								64	70	70	80

WESA - HSS-Kreissägen unverzahnt

Abmessung in mm	Seitenschlag in mm	Dampf behandelt und blank	TIN Beschichtet für Inox	TIALN beschichtet	HSS-E-Co	HSS- E-Co TIN
		unverzahnt	unverzahnt	unverzahnt	unverzahnt	unverzahnt
Art.-Nr.		krhsun...	krunti...	kruntia...	krunco...	kruncot...
175 x 1,2 x 32	0.20	72.50	93.20	104.30	95.40	124.00
175 x 1,5 x 32	0.20	69.10	95.40	106.50	92.20	127.30
175 x 1,8 x 32	0.20	69.10	100.90	111.90	92.20	127.30
200 x 1,0 x 32	0.20	69.10	120.80	133.90	125.10	163.50
200 x 1,2 x 32	0.20	88.80	110.80	122.90	111.90	147.00
200 x 1,5 x 32	0.20	82.30	108.70	118.50	98.80	142.70
200 x 1,6 x 32	0.20	69.10	108.70	118.50	98.80	142.70
200 x 1,8 x 32	0.20	69.10	94.40	105.30	100.90	137.10
200 x 2,0 x 32	0.20	65.80	82.30	90.00	93.20	120.80
225 x 1,2 x 32	0.20	60.40	124.00	137.10	111.90	154.70
225 x 1,6 x 32	0.20	87.80	117.40	130.60	111.90	158.00
225 x 1,8 x 32	0.20	77.90	118.50	131.70	109.70	160.20
225 x 1,9 x 32	0.20	74.70	108.70	118.50	115.20	152.60
225 x 2,0 x 32	0.20	71.10	95.10	102.40	98.20	127.50
225 x 2,0 x 40	0.20	71.10	95.10	102.40	98.20	127.50
225 x 2,5 x 32	0.20	91.00	129.50	141.50	131.70	175.60
250 x 1,6 x 32	0.20	76.90	117.40	130.60	108.70	155.80
250 x 1,7 x 32	0.20	76.90	117.40	130.60	108.70	155.80
250 x 2,0 x 32	0.20	69.10	100.90	111.90	104.30	141.50
250 x 2,0 x 40	0.20	69.10	100.90	111.90	104.30	141.50
250 x 2,5 x 32	0.20	76.90	104.30	114.10	115.20	150.40
250 x 2,5 x 40	0.20	76.90	104.30	114.10	115.20	150.40
275 x 2,0 x 32	0.25	86.70	111.90	124.00	133.90	164.60
275 x 2,0 x 40	0.25	86.70	111.90	124.00	133.90	164.60
275 x 2,5 x 32	0.25	91.00	118.50	131.70	138.30	173.40
275 x 2,5 x 40	0.25	91.00	118.50	131.70	138.30	173.40
275 x 3,0 x 40	0.25	132.70	163.50	181.00	187.60	224.90
300 x 1,6 x 32	0.25	138.30	180.00	198.60	192.00	246.90
300 x 2,0 x 32	0.25	122.90	159.10	176.60	173.40	221.70
300 x 2,5 x 32	0.25	111.90	139.30	154.70	173.40	212.80
300 x 2,5 x 40	0.25	111.90	139.30	154.70	173.40	212.80
300 x 3,0 x 32	0.25	152.60	184.40	204.10	209.60	286.30
300 x 3,0 x 40	0.25	152.60	184.40	204.10	209.60	286.30
315 x 2,0 x 32	0.25	133.90	175.60	192.00	185.40	239.20
315 x 2,5 x 32	0.25	119.60	152.60	166.70	181.00	224.90
315 x 2,5 x 40	0.25	119.60	152.60	166.70	181.00	224.90

Abmessung in mm	Seitenschlag in mm	Dampf behandelt und blank	TIN Beschichtet für Inox	TIALN beschichtet	HSS-E-Co	HSS- E-Co TIN
315 x 3,0 x 32	0.25	160.20	192.00	211.80	227.10	273.20
315 x 3,0 x 40	0.25	160.20	192.00	211.80	227.10	273.20
350 x 2,0 x 32	0.25	166.70	200.80	221.70	237.00	282.00
350 x 2,5 x 32	0.25	155.80	187.60	207.40	234.80	279.80
350 x 2,5 x 40	0.25	155.80	187.60	207.40	258.90	304.00
350 x 2,5 x 50	0.25	160.20	192.00	211.80	282.00	327.00
350 x 3,0 x 32	0.25	174.50	207.40	229.30	263.30	309.40
350 x 3,0 x 40	0.25	174.50	207.40	229.30	298.40	344.50
350 x 3,0 x 50	0.25	178.80	207.40	229.30	298.40	339.00
370 x 2,5 x 32	0.30	244.70	298.40	328.10	341.30	414.80
370 x 3,0 x 32	0.30	217.20	274.40	301.80	392.80	466.30
370 x 3,0 x 40	0.30	217.20	274.40	301.80	392.80	466.30
370 x 3,0 x 50	0.30	217.20	277.60	305.00	392.80	469.70
370 x 3,5 x 40	0.30	266.60	323.70	355.50	347.90	422.40
370 x 3,5 x 50	0.30	266.60	323.70	355.50	408.10	482.80
400 x 3,0 x 40	0.30	254.50	325.90	358.80	387.30	477.30
400 x 3,0 x 50	0.30	254.50	325.90	358.80	387.30	477.30
400 x 3,5 x 40	0.30	265.50	302.80	332.40	411.50	467.50
400 x 3,5 x 50	0.30	265.50	302.80	332.40	411.50	467.50
400 x 4,0 x 50	0.30	305.00	357.70	394.00	466.30	536.60
425 x 3,5 x 40	0.30	301.80	389.60	429.00	464.10	570.60
425 x 3,5 x 50	0.30	301.80	389.60	429.00	464.10	570.60
425 x 4,0 x 50	0.30	341.30	432.30	476.20	516.80	627.60
450 x 3,5 x 40	0.30	419.20	513.60	566.20	630.90	742.90
450 x 3,5 x 50	0.30	419.20	513.60	566.20	630.90	742.90
450 x 4,0 x 40	0.30	426.80	526.70	579.40	648.50	765.90
450 x 4,0 x 50	0.30	426.80	526.70	579.40	648.50	765.90
500 x 4,0 x 50	0.35	426.80	619.90	683.60	841.60	927.20
525 x 3,5 x 50	0.35	551.90	677.00	745.10	912.90	962.30
525 x 4,0 x 50	0.35	647.40	733.00	806.50	983.10	1'035.80
550 x 4,0 x 50	0.35	696.80	787.80	867.90	1'029.20	1'104.90

Bestell-Beispiel

HSS-Kreissägen: Ø 175 x 1,2 x 32 mm = Bestell-Nr. krun175012032

Nebenlöcher

Bohrung Ø 32 NL 2/8/45 + 2/11/63 + 2/9/50

Bohrung Ø 40 NL 2/8/55 + 4/12/64

Bohrung Ø 50 NL 4/15/80 + 4/14/85

Auch mit anderen Mitnehmerlöchern lieferbar.

WESA - HSS-Kreissägen verzahnt

Abmessung in mm	Seitenschlag in mm	Dampf behandelt und blank	TIN Beschichtet für Inox	TIALN beschichtet	HSS-E-Co	HSS- E-Co TIN
		verzahnt	verzahnt	verzahnt	verzahnt	verzahnt
Art.-Nr.		krhs. . .	krti. . .	krutia. . .	krco. . .	krcot. . .
175 x 1,2 x 32	0.20	93.20	115.20	128.40	117.40	143.70
175 x 1,5 x 32	0.20	86.70	114.10	127.30	110.80	142.70
175 x 1,8 x 32	0.20	86.70	118.50	131.70	110.80	142.70
200 x 1,0 x 32	0.20	111.90	142.70	158.00	148.20	185.40
200 x 1,2 x 32	0.20	106.50	133.90	147.00	134.90	168.90
200 x 1,5 x 32	0.20	90.00	129.50	141.50	119.60	164.60
200 x 1,6 x 32	0.20	90.00	129.50	141.50	119.60	164.60
200 x 1,8 x 32	0.20	84.50	114.10	127.30	119.60	156.90
200 x 2,0 x 32	0.20	82.30	102.10	113.00	115.20	141.50
225 x 1,2 x 32	0.20	111.90	148.20	163.50	134.90	177.80
225 x 1,6 x 32	0.20	98.80	138.30	153.60	132.70	178.80
225 x 1,8 x 32	0.20	94.40	139.30	154.70	130.60	181.00
225 x 1,9 x 32	0.20	86.70	120.80	133.90	136.10	173.40
225 x 2,0 x 32	0.20	82.30	107.50	117.40	110.80	140.50
225 x 2,0 x 40	0.20	85.60	110.80	122.90	110.80	140.50
225 x 2,5 x 32	0.20	117.40	155.80	171.20	158.00	201.90
250 x 1,6 x 32	0.20	98.80	139.30	154.70	130.60	177.80
250 x 1,7 x 32	0.20	98.80	139.30	154.70	130.60	177.80
250 x 2,0 x 32	0.20	85.60	117.40	130.60	119.60	159.10
250 x 2,0 x 40	0.20	85.60	117.40	130.60	119.60	159.10
250 x 2,5 x 32	0.20	104.30	131.70	143.70	141.50	176.60
250 x 2,5 x 40	0.20	104.30	131.70	143.70	141.50	176.60
275 x 2,0 x 32	0.25	117.40	141.50	156.90	164.60	197.50
275 x 2,0 x 40	0.25	117.40	141.50	156.90	164.60	197.50
275 x 2,5 x 32	0.25	119.60	148.20	163.50	166.70	201.90
275 x 2,5 x 40	0.25	119.60	148.20	163.50	166.70	201.90
275 x 3,0 x 40	0.25	166.70	199.70	220.50	222.70	258.90
300 x 1,6 x 32	0.25	167.90	209.60	231.50	222.70	276.50
300 x 2,0 x 32	0.25	153.60	188.70	208.50	203.00	251.30
300 x 2,5 x 32	0.25	150.40	177.80	196.50	209.60	251.30
300 x 2,5 x 40	0.25	150.40	177.80	196.50	209.60	251.30
300 x 3,0 x 32	0.25	188.70	222.70	245.80	248.00	324.80
300 x 3,0 x 40	0.25	188.70	222.70	245.80	248.00	324.80
315 x 2,0 x 32	0.25	168.90	210.60	232.60	222.70	276.50
315 x 2,5 x 32	0.25	161.30	192.00	211.80	222.70	265.50
315 x 2,5 x 40	0.25	161.30	192.00	211.80	222.70	265.50

Abmessung in mm	Seitenschlag in mm	Dampf behandelt und blank	TIN Beschichtet für Inox	TIALN beschichtet	HSS-E-Co	HSS- E-Co TIN
315 x 3,0 x 32	0.25	203.00	234.80	258.90	270.00	314.90
315 x 3,0 x 40	0.25	203.00	234.80	258.90	270.00	314.90
350 x 2,0 x 32	0.25	214.00	248.00	273.20	284.20	329.20
350 x 2,5 x 32	0.25	203.00	234.80	258.90	282.00	327.00
350 x 2,5 x 40	0.25	203.00	234.80	258.90	306.20	351.10
350 x 3,0 x 32	0.25	226.10	258.90	285.30	318.30	363.20
350 x 3,0 x 40	0.25	226.10	258.90	285.30	350.10	397.20
350 x 3,0 x 50	0.25	231.50	258.90	285.30	350.10	391.80
370 x 2,5 x 32	0.30	293.00	346.70	381.90	389.60	463.10
370 x 3,0 x 32	0.30	277.60	331.40	366.50	452.00	525.60
370 x 3,0 x 40	0.30	277.60	331.40	366.50	452.00	525.60
370 x 3,0 x 50	0.30	277.60	315.60	369.80	452.00	528.90
370 x 3,5 x 40	0.30	347.90	404.90	445.50	429.00	503.70
370 x 3,5 x 50	0.30	347.90	404.90	445.50	489.40	565.10
400 x 3,0 x 40	0.30	330.20	401.60	443.30	464.10	553.00
400 x 3,0 x 50	0.30	330.20	401.60	443.30	464.10	553.00
400 x 3,5 x 40	0.30	361.00	398.30	438.90	505.80	562.90
400 x 3,5 x 50	0.30	361.00	398.30	438.90	505.80	562.90
400 x 4,0 x 50	0.30	396.10	446.60	491.60	555.20	625.50
425 x 3,5 x 40	0.30	409.30	497.10	546.40	571.60	675.90
425 x 3,5 x 50	0.30	409.30	497.10	546.40	571.60	675.90
425 x 4,0 x 50	0.30	442.20	534.30	589.30	618.90	730.80
450 x 3,5 x 40	0.30	526.70	621.10	684.70	738.50	850.40
450 x 3,5 x 50	0.30	526.70	621.10	684.70	738.50	850.40
450 x 4,0 x 40	0.30	555.20	657.30	722.00	779.10	897.50
450 x 4,0 x 50	0.30	555.20	657.30	722.00	779.10	897.50
500 x 4,0 x 50	0.35	715.40	783.40	861.30	1'005.10	1'090.60
525 x 3,5 x 50	0.35	784.60	815.20	898.70	1'050.10	1'099.50
525 x 4,0 x 50	0.35	846.00	881.10	970.00	1'131.30	1'185.00
550 x 4,0 x 50	0.35	871.20	928.30	1'021.50	1'169.70	1'245.40

Bestell-Beispiel

HSS-Kreissägen: Ø 175 x 1,2 x 32 mm = Bestell-Nr. krhs17501203290

Alle WESA-HSS-Kreissägen sind auch mit Kombi-Zahnung (Vario) lieferbar

Nebenlöcher

Bohrung Ø 32 NL 2/8/45 + 2/11/63 + 2/9/50

Bohrung Ø 40 NL 2/8/55 + 4/12/64

Bohrung Ø 50 NL 4/15/80 + 4/14/85


Auch mit anderen Mitnehmerlöchern lieferbar.

Preis auf Anfrage

Zuschlag: mehr als 280 Zähne, weniger als 70 Zähne + CHF 25.-

WESA - HSS-Metallkreissägen

Art.-Nr. 60 A ...



Zahnstyp A

Art.-Nr. 60 A		Bestellbeispiel: Ø20 x 0.2 = Bestell-Nr. 60a0200020															DIN 1837 A	
Ø in mm	Bohrung in mm	Bund	Preis Fr.		Bestellbeispiel: Ø160 x 1.0 mit Bund = Bestell-Nr. 60a1600100b													
		Br. 0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0
20	5	18.70	18.70	17.50	17.50	15.30	15.30	15.30	15.30	18.70	20.90	19.70	20.90	21.90	24.20	28.60	33.00	37.30
25	8	18.70	18.70	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	18.70	20.90	19.70	20.90	23.00	24.20	30.80	36.20	40.60
32	8	19.70	19.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	18.70	20.90	21.90	20.90	21.90	24.20	27.40	33.00	37.30	41.70
40	10	21.90	21.90	20.90	20.90	19.70	19.70	19.70	19.70	20.90	23.00	21.90	23.00	24.20	30.80	36.20	44.90	50.50
50	13	24.20	24.20	23.00	23.00	21.90	21.90	21.90	21.90	23.00	24.20	24.20	27.40	28.60	33.00	37.30	48.30	52.70
63	16		27.40	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20	27.40	30.80	28.60	31.80	33.00	37.30	44.90	53.80	60.40
80	22			31.80	31.80	30.80	30.80	30.80	30.80	31.80	35.10	33.00	36.20	39.50	40.60	52.70	62.60	71.30
100	22					33.00	33.00	33.00	33.00	36.20	44.90	40.60	44.90	48.30	52.70	71.30	79.00	93.20
125	22						48.30	48.30	48.30	48.30	52.70	52.70	59.20	61.40	65.80	93.20	111.90	119.60
160	32						0.00	0.00	66.90	66.90	81.20	68.00	71.30	79.00	91.00	128.40	150.40	174.50
200	32								108.70	109.70		110.80	102.10	109.70	189.80	176.60	227.10	246.90
250	32											122.90	95.40	159.10	190.90	255.70	305.00	361.00
315	40												244.70	277.60	357.70	435.60	520.10	

Art.-Nr. 60 A B / TiN oder TiAlN beschichtet		Bestellbeispiel: Ø20 x 0.2 = Bestell-Nr. 60ab0200020															DIN 1837 A	
Ø in mm	Bohrung in mm	Bund	Preis Fr.		Bestellbeispiel: Ø160 x 1.0 mit Bund = Bestell-Nr. 60ab1600100b													
		Br. 0.2	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0
20	5	30.80	30.80	28.60														

WESA - HSS-Metallkreissägen

Art.-Nr. 61 B ...



Zahntyp B

Art.-Nr. 61 B		Bestellbeispiel: Ø32 x 0.3 = Bestell-Nr. 61b0320030														DIN 1838 B	
Ø	Bohrung	Bund	Preis Fr.														
in mm	in mm	Br. 0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	
32	8	20.90	20.90	19.70	19.70	19.70	19.70	0.00	23.00		24.20	24.20	30.80	36.20			
40	10	21.90	21.90	20.90	20.90	20.90	20.90	21.90	24.20		24.20	28.60	31.80	37.30			
50	13	27.40	27.40	21.90	21.90	21.90	21.90	23.00	24.20	24.20	27.40	28.60	33.00	37.30	48.30	52.70	
63	16			24.20	24.20	24.20	24.20	27.40	30.80	28.60	31.80	33.00	37.30	44.90	53.80	60.40	
80	22			30.80	30.80	30.80	30.80	31.80	35.10	33.00	36.20	39.50	40.60	52.70	62.60	71.30	
100	22			33.00	33.00	33.00	33.00	36.20	44.90	40.60	44.90	48.30	52.70	71.30	79.00	93.20	
125	22				48.30	48.30	48.30	48.30	52.70	52.70	59.20	61.40	65.80	93.20	111.90	119.60	
160	32						66.90	66.90	81.20	68.00	71.30	79.00	91.00	129.50	150.40	174.50	
200	32						108.70	109.70	118.50	110.80	102.10	109.70	190.90	178.80	227.10	246.90	
250	32									122.90	95.40	159.10	190.90	255.70	304.00	361.00	
315	40											244.70	277.60	357.70	435.60	520.10	

Art.-Nr. 61 B B / TiN oder TiAlN beschichtet		Bestellbeispiel: Ø32 x 0.3 = Bestell-Nr. 61bb0320030														DIN 1838 B	
Ø	Bohrung	Bund	Preis Fr.														
in mm	in mm	Br. 0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	
32	8	33.00	33.00	31.80	31.80	31.80	31.80		36.20	0.00	37.30	39.50	44.90	53.80			
40	10	37.30	37.30	36.20	36.20	36.20	36.20	37.30	39.50	0.00	41.70	44.90	48.30	53.80			
50	13	41.70	41.70		37.30	37.30	37.30	37.30	40.60	39.50	44.90	46.10	50.50	54.90	74.70	79.00	
63	16			40.60	40.60	40.60	40.60	41.70	46.10	44.90	48.30	50.50	53.80	62.60	71.30	76.90	
80	22			48.30	48.30	48.30	48.30	50.50	52.70	50.50	54.90	60.40	61.4				

WESA - HSS-Metallkreissägen

Art. Nr. 62 C ...



Art.-Nr. 62 C		Bestellbeispiel: Ø50 x 1.0 = Bestell-Nr. 62c0500100								
Ø in mm	Bohrung in mm	Bund	Preis Fr. Bestellbeispiel: Ø315 x 2.5 mit Bund = Bestell-Nr. 62c3150250b							
		Br. 1.0	1.2	1.6	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0
50	13	27.40	35.10	36.20	37.30	37.30	40.60	50.50	60.40	62.60
63	16	36.20	37.30	40.60	41.70	44.90	47.10	60.40	65.80	74.70
80	22	40.60	47.10	48.30	50.50	54.90	60.40	71.30	77.90	93.20
100	22	41.70	48.30	54.90	56.00	59.20	62.60	87.80	93.20	107.50
125	22	44.90	59.20	62.60	66.90	66.90	74.70	104.30	122.90	130.60
160	32	71.30	71.30	74.70	76.90	86.70	96.60	137.10	156.90	184.40
200	32	108.70	109.70	110.80	107.50	120.80	190.90	190.90	229.30	260.10
250	32			136.10	148.20	167.90	190.90	265.50	313.80	367.60
315	40					265.50	176.60	369.80	445.50	534.30

Art.-Nr. 62 C B / TiN oder TiAlN beschicht		Bestellbeispiel: Ø50 x 1.0 = Bestell-Nr. 62cb0500100								
Ø in mm	Bohrung in mm	Bund	Preis Fr. Bestellbeispiel: Ø315 x 2.5 mit Bund = Bestell-Nr. 62cb3150250b							
		Br. 1.0	1.2	1.6	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0
50	13	41.70	50.50	50.50	53.80	54.90	59.20	66.90	87.80	90.00
63	16	50.50	52.70	56.00	60.40	61.40	62.60	76.90	83.40	92.20
80	22	60.40	64.80	65.80	68.00	74.70	77.90	93.20	99.90	117.40
100	22	65.80	71.30	77.90	82.30	84.50	90.00	116.30	122.90	137.10
125	22	83.40	86.70	90.00	99.90	99.90	107.50	138.30	159.10	171.20
160	32	105.30	105.30	108.70	109.70	117.40	136.10	175.60	199.70	228.30
200	32	175.60	180.00	184.40	183.20	177.80	290.70	257.90	308.30	341.30
250	32			228.30	228.30	252.40	280.90	357.70	418.00	498.10
315	40					392.80	430.10	521.20	616.70	737.30

Lieferbare Zahnungen:

Art.-Nr. 62 C		Art.-Nr. 62 CB		DIN 1838 C							
Ø in mm	Bohrung in mm	Bund in mm	Zähnezahl								
			Br. 1.0	1.2	1.6	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0
50	13		40	40	32	32	32	24	24	24	20
63	16		48	40	40	40	32	32	32	24	24
80	22		48	48	48	40	40	40	32	32	32
100											

HSS-Kreissägen für GF-Rohrsäge

Art.-Nr. 70 / 70 B (beschichtet)

HSS-Kreissägen für GF-Rohrsäge

Bestellbeispiel: 70 Ø 63 x 1.6 x 16 mm, 80Z = Bestell-Nr. 7006301601680

Verwendung: Für alle Rohre, ausgenommen Chrom- u. Edelstahl				70	70 B
Maschine	Wandstärken	Abmessung	Zähnezahl	Fr./Stk.	Fr./Stk.
RA 2, RA 4, RA 6, RA 230	bis 2.0 mm	63 x 1.6 x 16	80 Z BW	24.20	47.10
RA 2	2.0 – 5.5 mm	63 x 1.6 x 16	44 Z BW	24.20	47.10
RA 2, RA 4, RA 6, RA 230	2.5 – 6.0 mm	63 x 1.6 x 16	64 Z BW	24.20	47.10
RA 4, RA, 6, RA 230	6.0 – 10.0 mm	75 x 2.0 x 16	32 Z BW	33.00	62.60
RA 4, RA, 6, RA 230	bis 2.0 mm	68 x 1.6 x 16	84 Z BW	27.40	58.20
RA 4, RA, 6, RA 230	2.5 – 7.0 mm	68 x 1.6 x 16	44 Z BW	26.40	56.00
RA 4, RA, 6, RA 230	2.0 – 7.0 mm	68 x 2.0 x 16	44 Z BW	27.40	58.20

HSSE-Co-Kreissägen für GF-Rohrsäge


Art.-Nr. 71 / 71 B (beschichtet)

HSSE-Co-Kreissägen für GF-Rohrsäge (INOX)

Bestellbeispiel: 71 Ø 63 x 1.2 x 16 mm, 100 Z = Bestell-Nr. 71063012016100

Bestellbeispiel: 71 Ø 75 x 2.0 x 16 mm, 32 Z mit ML = Bestell-Nr. 71ml07502001632


Verwendung: Für Chrom- u. Edelstahlrohre (INOX)				71	71 B
Maschine	Wandstärken	Abmessung	Zähnezahl	Fr./Stk.	Fr./Stk.
RA 2, RA 4, RA 6, RA 230	0.6 – 1.2 mm	63 x 1.2 x 16	100 Z BW	33.00	60.40
RA 2, RA 4, RA 6, RA 230	bis 2.5 mm	63 x 1.6 x 16	64 Z BW	35.10	61.40
RA 2	2.5 – 5.5 mm	63 x 1.6 x 16	44 Z BW	35.10	61.40
RA 4, RA 6, RA 230	6.0 – 10.0 mm	75 x 2.0 x 16	32 Z BW	46.10	74.70
mit ML Ø 3.2 mm		75 x 2.0 x 16	32 Z BW	56.00	85.60
RA 4, RA 6, RA 230	1.0 – 2.5 mm	68 x 1.6 x 16	84 Z BW	39.50	65.80
mit ML Ø 3.2 mm		68 x 1.6 x 16	84 Z BW	51.60	75.70
	bis 2.5 mm	68 x 1.6 x 16	64 Z BW	39.50	65.80
mit ML Ø 3.2 mm		68 x 1.6 x 16	64 Z BW	51.60	75.70
RA 4, RA 6, RA 230	2.5 – 7.0 mm	68 x 1.6 x 16	44 Z BW	39.50	65.80
mit ML Ø 3.2 mm	bis 2.5mm	80 x 2.0 x 16	80 Z BW	62.60	91.00



WESA Trennkreissäge

Art.-Nr. 75, Chrom-Vanadium

Abmessung	Zähne	Fr./Stk.
300 x 3 x 40	180	153.60
350 x 3 x 40	200	162.40
400 x 3 x 40	240	194.30
450 x 3 x 40	240	232.60
500 x 3 x 40	300	286.30
500 x 4 x 40	300	346.70
520 x 3 x 40	300	290.70
520 x 4 x 40	300	354.40
550 x 3 x 40	300	245.80
550 x 4 x 40	300	374.10
560 x 3 x 40	300	369.80
560 x 4 x 40	300	399.40
560 x 5 x 40	300	515.80
600 x 4 x 40	300	486.00
600 x 5 x 40	300	562.90



Art.-Nr. 76, Wolfram-Molybdän

Abmessung	Zähne	Fr./Stk.
350 x 3 x 40	200	241.40
400 x 3 x 40	240	297.40
450 x 3 x 40	240	355.50
500 x 3 x 40	300	436.70
500 x 4 x 40	300	529.90
520 x 3 x 40	300	442.20
520 x 4 x 40	300	524.50
550 x 3 x 40	300	539.80
550 x 4 x 40	300	581.60
560 x 3 x 40	300	569.50
560 x 4 x 40	300	609.00
560 x 5 x 40	300	789.00
600 x 4 x 40	300	722.00
600 x 5 x 40	300	847.00

