

WESA
SUPER BI-METALL Lochsägen


HM-Lochsägen

HM-Cutter-Lochsägen

HM-Kernlochbohrer

HSSE-Co-Kernlochbohrer

High - Flyer



Übersicht

Lochsägen, Kernlochbohrer, Maschinen und Oele



BI - Metall Lochsägen + Zubehör

8/2 + 8/3



HM Vielzwecklochsäge + Flachschnitt + Zubehör

8/4 + 8/5

HM Lochsägen Tiefschnitt + Zubehör

8/6 + 8/7

HM Cutter Lochsägen + Zubehör

8/8 + 8/9



HM Kernlochbohrer + Zubehör

8/10 + 8/11

HM Kernlochbohrer Quick-IN

8/10



HM Kernlochbohrer schwere Ausführung
+ Zubehör

8/12



Rail Cutter Bohrer

8/12




HM Kernlochbohrer für Fein

8/13

HSSE-Co Kernlochbohrer für Fein

HSSE-Co Kernlochbohrer Quick-IN für Fein

8/13



HSS-E-Co Kernlochbohrer + Zubehör

8/14 + 8/15

HSSE-Co Kernlochbohrer Quick-IN für Fein

8/14



HSS-Co-8 Bohrer + HSS-Co Senker

8/16



Magnetbohrmaschinen

8/17 - 8/20

Oele + Schmiermittel

8/21

Lenox Lube

8/21a

Schleifscheiben



Schnittwerttabellen

10/1 - 10/5

Holz-GZ, WESA-XS-Holz, Fisch-
+Fleischbandsägen

10/6

Die richtige Zähnezahl für HSS Kreissägen

10/7

Schnittwerttabelle für HSS+ VHM Fräser +

Bohrer

10/9 - 10/18

WEBA-CBN + Diamantschleifscheiben

10/19 - 10/22

Beschichtungsservice

10/23 - 10/26

Beschichtungsservice



8/1

WESA-Super Bi-Metall Lochsägen

Mit Vario-Zahn

1000

Anwendung:

Bi-Metall Lochsäge mit progressiven HSS-Schneidezähnen.

Perfekt geeignet für Blechmaterial der gängigsten Stahlsorten, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff, Holz, Fiberglass etc.



- Vario-Zahnung mit positivem Schnittwinkel für höhere Schnittleistung und weniger Vibration.
- Zähne aus HSS-Bi-Metall Stahl 64 HRC für höhere Standzeiten.
- Extra starke Aufnahmeplatte für mehr Stabilität.

Bestell-Nr. 1000...	Ø in mm	Zoll / PG	Preis in CHF
01400	14	9/16	6.30
01600	16	5/8	6.30
01700	17	11/16	6.30
01900	19	3/4	6.30
02000	20	25/32	6.30
02100	21	13/16	6.30
02200	22	7/8	6.30
02400	24	15/16	6.30
02500	25	1	7.40
02700	27	1 1/16	7.40
02900	29	1 1/8	8.40
03000	30	1 3/16	8.40
03200	32	1 1/4	8.40
03300	33	1 5/16	8.40
03500	35	1 3/8	9.50
03700	37	1 7/16	9.50
03800	38	1 1/2	9.50
04000	40	1 9/16	9.50
04100	41	1 5/8	9.50
04300	43	1 11/16	10.50
04400	44	1 3/4	11.60
04600	46	1 13/16	11.60
04800	48	1 7/8	11.60
05100	51	2	11.60
05200	52	2 1/16	12.60
05400	54	2 1/8	12.60
05700	57	2 1/4	13.70
05900	59	2 5/16	13.70
06000	60	2 3/8	13.70
06400	64	2 1/2	14.70

Bestell-Nr. 1000...	Ø in mm	Zoll / PG	Preis in CHF
06500	65	2 9/16	14.70
06700	67	2 5/8	15.80
06800	68	2 11/16	15.80
07000	70	2 3/4	16.80
07300	73	2 7/8	16.80
07600	76	3	17.90
07900	79	3 1/8	17.90
08300	83	3 1/4	17.90
08600	86	3 3/8	17.90
08900	89	3 1/2	18.90
08922	92	3 5/8	20.00
09500	95	3 3/4	20.00
09800	98	3 7/8	21.00
10200	102	4	32.60
10500	105	4 1/8	33.60
10800	108	4 1/4	34.70
11100	111	4 3/8	34.70
11400	114	4 1/2	35.70
12100	121	4 3/4	36.80
12700	127	5	37.80
13300	133	5 1/4	38.90
14000	140	5 1/2	41.00
14600	146	5 3/4	42.00
15200	152	6	47.30
16800	168	5 5/8	54.60
17700	177	7	57.80
20000	200	7 7/8	62.00
21000	210	8 1/4	65.10

WESA-Super Bi-Metall Lochsägen


Mit Vario-Zahn

1000

Anwendung:

Bi-Metall Lochsäge mit progressiven HSS-Schneidezähnen.

Perfekt geeignet für Blechmaterial der gängigsten Stahlsorten, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff, Holz, Fiberglass etc.



- Vario-Zahnung mit positivem Schnittwinkel für höhere Schnittleistung und weniger Vibration.
- Zähne aus HSS-Bi-Metall Stahl 64 HRC für höhere Standzeiten.
- Extra starke Aufnahmeplatte für mehr Stabilität.

Bestell-Nr. 1000...	Ø in mm	Zoll / PG	Preis in CHF
01400	14	9/16	6.30
01600	16	5/8	6.30
01700	17	11/16	6.30
01900	19	3/4	6.30
02000	20	25/32	6.30
02100	21	13/16	6.30
02200	22	7/8	6.30
02400	24	15/16	6.30
02500	25	1	7.40
02700	27	1 1/16	7.40
02900	29	1 1/8	8.40
03000	30	1 3/16	8.40
03200	32	1 1/4	8.40
03300	33	1 5/16	8.40
03500	35	1 3/8	9.50
03700	37	1 7/16	9.50
03800	38	1 1/2	9.50
04000	40	1 9/16	9.50
04100	41	1 5/8	9.50
04300	43	1 11/16	10.50
04400	44	1 3/4	11.60
04600	46	1 13/16	11.60
04800	48	1 7/8	11.60
05100	51	2	11.60
05200	52	2 1/16	12.60
05400	54	2 1/8	12.60
05700	57	2 1/4	13.70
05900	59	2 5/16	13.70
06000	60	2 3/8	13.70
06400	64	2 1/2	14.70

Bestell-Nr. 1000...	Ø in mm	Zoll / PG	Preis in CHF
06500	65	2 9/16	14.70
06700	67	2 5/8	15.80
06800	68	2 11/16	15.80
07000	70	2 3/4	16.80
07300	73	2 7/8	16.80
07600	76	3	17.90
07900	79	3 1/8	17.90
08300	83	3 1/4	17.90
08600	86	3 3/8	17.90
08900	89	3 1/2	18.90
08922	92	3 5/8	20.00
09500	95	3 3/4	20.00
09800	98	3 7/8	21.00
10200	102	4	32.60
10500	105	4 1/8	33.60
10800	108	4 1/4	34.70
11100	111	4 3/8	34.70
11400	114	4 1/2	35.70
12100	121	4 3/4	36.80
12700	127	5	37.80
13300	133	5 1/4	38.90
14000	140	5 1/2	41.00
14600	146	5 3/4	42.00
15200	152	6	47.30
16800	168	5 5/8	54.60
17700	177	7	57.80
21000	210	8 1/4	65.10

WESA - SUPER BI-METALL LOCHSÄGEN


mit Vario-Zahn

1000

Aufnahmehalter für Lochsägen Ø 14-30 mm Art.-Nr. 1002
komplett mit Bohrer, Sechskant 9 mm
Gewinde 1/2"x20 Fr. 12.60



Aufnahmehalter für Lochsägen Ø 32-210 mm Art.-Nr. 1003
komplett mit Bohrer, Sechskant 11 mm Fr. 21.00



HSS-Ersatzzentrierbohrer Art.-Nr. 1005
6,30 x 75 mm passend für alle Aufnahmehalter Fr. 6.30



Verlängerung 305 mm, Sechskant 9.5 mm, Art.-Nr. 1007
Für Aufnahmehalter Art.-Nr. 1002, für Lochsägen Ø 14-30 mm Fr. 17.90



Verlängerung 305 mm, Art.-Nr. 1008
Sechskant 11 mm, Fr. 21.00
Für Aufnahmehalter Art.-Nr. 1003, für Lochsägen Ø 33-152 mm

EMPFOHLENE UMDREHUNGSGESCHWINDIGKEITEN

Ø		Stahl	Messing		Kunststoffe		Futter
mm	Zoll	Werkzeugstahl		Aluminium			
14,3	9/16	580	300	400	900	790	1001
15,9	5/8	550	275	365	825	730	
17,5	11/16	500	250	330	750	665	
19	3/4	460	230	300	690	600	
20	-	440	220	290	650	580	
20,7	13/16	425	210	280	635	560	
22,2	7/8	390	195	260	585	520	
23,8	15/16	370	185	245	555	495	
25,4	1	350	175	235	525	470	
27	1 1/16	325	160	215	480	435	
28,6	1 1/8	300	150	200	450	400	1002
30,2	1 3/16	285	145	190	425	380	
31,8	1 1/4	275	140	180	410	360	
33,3	1 5/16	260	135	175	390	345	
34,9	1 3/8	250	125	165	375	330	
36,5	1 7/16	240	120	160	360	315	
38,1	1 1/2	230	115	150	345	300	
39,7	1 9/16	220	110	145	330	290	
41,3	1 5/8	210	105	140	315	280	
42,9	1 11/16	205	100	135	305	270	
44,5	1 3/4	195	95	130	295	260	1002
46	1 13/16	190	95	125	285	250	
47,6	1 7/8	180	90	120	270	240	
50,8	2	170	85	115	255	230	
52,4	2 1/16	175	80	110	240	220	
54	2 1/8	160	80	105	240	210	



Lochsägensortiment im Koffer

12-teilig Art.-Nr. 1010
Lochsägen Ø 19,22,29,35,38,44,51,57,65 mm
Halter Art.-Nr. 1002, 1003. Bohrer Art.-Nr. 1005 Fr. 163.80

9-teilig Art.-Nr. 1020
Lochsägen Ø 22,29,35,44,51,65 mm
Halter Art.-Nr. 1002, 1003. Bohrer Art.-Nr. 1005 Fr. 123.90

Art.-Nr. 1030
Sortiment und Preis nach Ihrer Wahl

Lochsägenwechsel ohne
Zerlegen des Halters



HSS Bohrer

Körper gehärtet



Ø		Körper gemessen				Futter	
mm	Zoll	Stahl	Werkzeugstahl	Messing	Aluminium		Kunststoffe
57,2	2 1/4	150	75	100	225	200	1002
58,7	2 5/16	155	70	95	220	195	
60,3	2 3/8	140	70	95	220	190	
63,5	2 1/2	135	65	90	205	180	
65,1	2 9/16	130	65	85	200	175	
66,7	2 5/8	130	65	86	195	170	
69,9	2 3/4	125	60	80	185	160	
73	2 7/8	120	60	80	180	160	
76,2	3	115	55	75	170	150	
79,4	3 1/8	110	55	70	165	140	
82,6	3 1/4	105	50	70	155	140	
85,7	3 3/8	100	50	65	150	140	
88,9	3 12/2	95	45	65	145	130	
92,1	3 5/8	95	45	60	140	130	
95,3	3 3/4	90	45	60	135	120	
98,4	3 7/8	90	45	60	135	120	
101,6	4	80	40	55	130	120	
104,8	4 1/8	75	40	55	120	110	
108	4 1/4	75	40	50	120	100	
111,1	4 3/8	70	35	50	115	100	
114,3	4 1/2	70	35	50	110	100	
120,7	4 3/4	65	30	45	105	90	
127	5	60	30	45	100	90	
139,7	5 1/2	55	25	40	90	80	
152,4	6	50	25	35	80	70	

WESA - HM Vielzwecklochsäge 1050



inkl. Halter und Bohrer

- Ideal für den Handwerker
- Speziell geeignet für Holz, Spanplatten, PVC, Acryl, GFK, Hartpapier, Gasbeton, Ytongsteine, Gipskarton, Tonziegel, Holzblocksteine.
- Schnitattiefe 36 mm
Schnitattiefe 60 mm

Art.-Nr. 1052


Preis CHF 12.60

Ersatzbohrer




Sandwich - material


Holz



Plastik



Aluminium



Bestell.-Nr. 1050... 1055...	Ø mm	Preis Fr. Schnitattiefe 36 mm 1050	Preis Fr. Schnitattiefe 60 mm 1055
..02500	25	22.10	28.40
..03000	30	25.20	31.50
..03500	35	28.40	33.60
..04000	40	29.40	36.80
..04500	45	33.60	44.10
..05000	50	36.80	48.30

Bestell.-Nr. 1050... 1055...	Ø mm	Preis Fr. Schnitattiefe 36 mm 1050	Preis Fr. Schnitattiefe 60 mm 1055
..05500	55	41.00	53.60
..05800	58	44.10	55.70
..06000	60	50.40	66.20
..06300	63	53.60	67.20
..06500	65	53.60	67.20
..06800	68	62.00	75.60

Bestell.-Nr. 1050... 1055...	Ø mm	Preis Fr. Schnitattiefe 36 mm 1050	Preis Fr. Schnitattiefe 60 mm 1055
..07000	70	64.10	78.80
..07400	74	66.20	84.00
..08000	80	71.40	96.60
..08500	85	76.70	101.90
..09000	90	83.00	108.20
..10500	105	98.70	113.40

WESA - HM Lochsägen

mit Adapter auch als Kernbohrer einsetzbar

Flachschnitt
1100



inkl. Halter und Bohrer



- WESA-hartmetallbestückte Lochsägen für Hand- und Säulenbohrmaschinen sind Alleschneider, verwendbar für Glasfaser und Kunststoffe, armierte Gewebe, PVC, Alu, Zink, Gips- und Leichtbauplatten, usw.
- Auf Handbohrmaschinen bis 5 mm Materialstärke.
Auf Ständerbohrmaschinen und Kernbohrmaschinen bis 18 mm Materialstärke. →
- Ø 15 - 35 mm Bohrkronen und Aufnahmehalter aus einem Stück gefertigt.
Ø 36 - 150 mm Bohrkronen mit auswechselbarem Aufnahmehalter für Handbohrmaschinen
Ständerbohrmaschinen
Kernbohrmaschinen siehe Seite 8/18 + 8/19




Universal-Lochsäge


Adapter mit Weldon Art. 1109
Adapter mit MK Art. 1103

mit Adapter auch als Kernbohrer für sämtliche Materialien einsetzbar.


Plastik




Bleche



Sandwich-material



Aluminium



Bestell.-Nr. 1100...	Ø mm	Zoll / PG	Preis Fr.
..01520	15,2	PG 9	29.40
..01600	16		29.40
..01700	17		29.40
..01800	18		29.40
..01900	19	3/4	29.40


Bestell.-Nr. 1100...	Ø mm	Zoll / PG	Preis Fr.
..02000	20	3/4	29.40
..02040	20.4	PG 13	29.40
..02100	21		29.40
..02200	22	7/8	29.40

Bestell.-Nr. 1100...	Ø mm	Zoll / PG	Preis Fr.
..02250	22.5	PG 16	29.40
..02300	23		29.40
..02400	24		29.40
..02500	25	1	29.40
..02600	26		29.40

Bestell-Nr. 1100...	Ø mm	Zoll / PG	1100 Preis Fr.	Bestell-Nr. 1100...	Ø mm	Zoll / PG	1100 Preis Fr.	Bestell-Nr. 1100...	Ø mm	Zoll / PG	1100 Preis Fr.
..02700	27	Bohrwerke und Aufnahme aus einem Stück	32.60	..05200	52	PG 42	57.80	..07800	78	3 1/8	109.20
..02800	28		32.60	..05300	53		57.80	..07900	79		109.20
..02830	28.3		32.60	..05400	54		57.80	..08000	80		109.20
..02900	29		32.60	..05500	55		57.80	..08100	81		113.40
..03000	30		32.60	..05600	56		66.20	..08200	82		113.40
..03100	31	1 1/1	42.00	..05700	57	PG 48	66.20	..08300	83	3 3/8	113.40
..03200	32		42.00	..05800	58		66.20	..08400	84		113.40
..03300	33		42.00	..05900	59		66.20	..08500	85		113.40
..03400	34		42.00	..06000	60		72.50	..08600	86		116.60
..03500	35		42.00	..06100	61		72.50	..08700	87	Aufnahmehalter auswechselbar	116.60
..03600	36	1 3/8	48.30	..06200	62	Aufnahmehalter auswechselbar	72.50	..08800	88		116.60
..03700	37	PG 29	48.30	..06300	63		72.50	..08900	89		116.60
..03800	38	Aufnahmehalter auswechselbar für Handbohrmaschinen Ständerbohrmaschinen Kernbohrmaschinen	48.30	..06400	64		72.50	..09000	90		121.80
..03900	39		48.30	..06500	65		72.50	..09100	91		121.80
..04000	40		48.30	..06600	66		87.20	..09200	92		121.80
..04100	41		51.50	..06700	67		87.20	..09300	93	3 9/16	121.80
..04200	42		51.50	..06800	68	2 3/4	87.20	..09400	94		121.80
..04300	43	1 3/4	51.50	..06900	69		87.20	..09500	95		121.80
..04400	44		51.50	..07000	70		87.20	..09600	96		131.30
..04500	45		51.50	..07100	71		95.60	..09700	97		131.30
..04600	46		51.50	..07200	72	3	95.60	..09800	98	Aufnahmehalter auswechselbar	131.30
..04700	47	PG 36	51.50	..07300	73		95.60	..09900	99		131.30
..04800	48	1 7/16	54.60	..07400	74		95.60	..10000	100		131.30
..04900	49	Aufnahmehalter auswechselbar für Handbohrmaschinen Ständerbohrmaschinen Kernbohrmaschinen	54.60	..07500	75		95.60				
..05000	50		54.60	..07600	76		109.20				
..05100	51		57.80	..07700	77		109.20				

Grössere Abmessungen siehe Seite 8/12

HM-Cutter-Lochsägen werden in unserem Betrieb **repariert** und **nachgeschliffen**.



Aufnahmehalter MK-2 Art.-Nr. 1101 Fr. 86.10
Aufnahmehalter MK-3 Art.-Nr. 1102 Fr. 108.20



Aufnahmehalter für Handbohrmaschine Art.-Nr. 1107a Fr. 21.00
Art.-Nr. 1107b Fr. 21.00

Von Ø 14 mm - 60 mm 1107a Sechskantschaft Ø 10 mm
Von Ø 61 mm - 100 mm 1107b Sechskantschaft Ø 13 mm



Mit Zylinder-Aufnahme für Lochsägen ohne Gewinde

Aufnahmehalter MK-2 Art.-Nr. 1103 Fr. 86.10
Aufnahmehalter MK-3 Art.-Nr. 1104 Fr. 108.20



Aufnahmehalter für Handbohrmaschine Art.-Nr. 1105 Fr. 21.00



Adapter mit Weldon -und Quick-In Aufnahme für den Einsatz auf Kernbohrmaschinen

Art.-Nr. 1109 Fr. 27.30



Art.-Nr. 1106 Fr. 27.30



Art.-Nr. 1108 Fr. 27.30




Passender Auswerfstift für Adapter

Art.-Nr. 1110 Fr. 13.70

Ab 60 mm Ø empfehlen wir MK-2 und MK-3 Aufnahmehalter.
Bereits ab 36 mm Ø einsetzbar.

- HSS - Ersatzbohrer von Ø 15 - 100 6 x 60 Art.Nr. 1111 Fr. 5.30
- HM - Ersatzbohrer von Ø 15 - 100 6 x 60 Art.Nr. 1112 Fr. 10.50
- Auswurf-Feder für Zentrierbohrer
 - Ø 6 Art.Nr. 1115 Fr. 2.10
 - Ø 8 Art.Nr. 1116 Fr. 2.10
- Für höhere Standzeiten empfehlen wir das Spezial-Kühlmittel WESA-OI 2000 Art.Nr. 3020
- Anwendungstips:
Mitte des Loches ankönnern. Bohrer Spitze auf Körnerpunkt setzen und mit leichtem Druck bohren. **Achtung:** Um ein Aufschlagen der HM-Zähne zu vermeiden, arbeiten Sie mit **wenig Druck**, bis die Zähne greifen!
Vermeiden Sie Pendelbewegungen!

Empfohlene Drehzahlen



Lochsägen - Ø mm

WESA - HM Lochsägen

mit Adapter auch als Kernbohrer einsetzbar

Tiefschnitt

1200



inkl. Halter und Bohrer




Adapter mit Weldon Art. 1209
Adapter mit MK Art. 1203


Universal-Lochsäge

mit Adapter auch als Kernbohrer für sämtliche Materialien einsetzbar.


- WESA-hartmetallbestückte Tiefschnitt-Lochsägen für Hand- und Säulenbohrmaschinen sind Alleschneider, verwendbar für Glasfaser und Kunststoffe, armierte Gewebe, PVC, Alu, Zink, Gips- und Leichtbauplatten, usw.
Für tiefere Schnitte:
Ø 20 - 100 mm 42 mm Schnitttiefe
- Auf Handbohrmaschinen bis 5 mm Materialstärke. Bohren von Stahl auf Ständerbohrmaschinen und Kernbohrmaschinen bis 22 mm Materialstärke.
- Ø 20 - 22 mm Bohrkronen und Aufnahmehalter aus einem Stück gefertigt.
Ø 23 - 85 mm Bohrkronen mit auswechselbarem Aufnahmehalter für Handbohrmaschinen
Ständerbohrmaschinen
Kernbohrmaschinen siehe Seite 8/19 + 8/19




Plastik



Bleche



Sandwich - material



Aluminium

Bestell-Nr. 1200...	Durchmesser in mm	Zoll / PG	Preis Fr.
..01600	16	PG 11	31.50
..01700	17		31.50
..01800	18		31.50
..01860	18.6		31.50
..01900	19		31.50
..02000	20	PG 13	31.50
..2040	20.4		31.50
..02100	21		31.50
..02200	22	PG 36	31.50
..02300	23		31.50
..02400	24		31.50
..02500	25		31.50
..02600	26	1 1/8	37.80
..02700	27		37.80
..02800	28		37.80
..02900	29		37.80
..03000	30	1 1/4	37.80
..03100	31		42.00
..03200	32		42.00
..03300	33		42.00
..03400	34	1 3/8	42.00
..03500	35		42.00
..03600	36	PG 29	49.40
..03700	37		49.40
..03800	38	1 1/2	49.40

Bestell-Nr. 1200...	Durchmesser in mm	Zoll / PG	Preis Fr.
..03900	39	1 5/8	49.40
..04000	40		49.40
..04100	41		57.80
..04200	42	1 3/4	57.80
..04300	43		57.80
..04400	44	PG 36	57.80
..04500	45		57.80
..04600	46	1 7/8	65.10
..04700	47		65.10
..04800	48	2	65.10
..04900	49		65.10
..05000	50	2 1/8 PG 42	65.10
..05100	51		71.40
..05200	52	2 3/8 PG 48	71.40
..05300	53		71.40
..05400	54	PG 48	71.40
..05500	55		71.40
..05600	56	PG 48	76.70
..05700	57		76.70
..05800	58	PG 48	76.70
..05900	59		76.70
..06000	60	PG 48	86.10
..06100	61		86.10
..06200	62	PG 48	86.10
..06300	63		86.10

Bestell-Nr. 1200...	Durchmesser in mm	Zoll / PG	1200 Preis Fr.	Bestell-Nr. 1200...	Durchmesser in mm	Zoll / PG	1200 Preis Fr.
..06400	64	2 5/8	86.10	..07800	78	31/8	196.40
..06500	65		86.10	..08000	80		127.10
..06600	66		95.60	..08100	81		207.90
..06700	67		95.60	..08200	82		207.90
..06800	68		95.60	..08300	83		207.90
..06900	69	2 3/4	95.60	..08500	85	33/8	138.60
..07000	70		108.20	..08900	89		216.30
..07300	73		163.80	..09000	90		150.20
..07500	75	3	116.60	..09500	95		152.30
..07600	76		196.40	..10000	100		159.60

Grössere Abmessungen siehe Seite 8/12

HM-Cutter-Lochsägen werden in unserem Betrieb **repariert** und **nachgeschliffen**.



Aufnahmehalter für Handbohrmaschine Art-Nr. 1207a Fr. 21.00
Art-Nr. 1207b Fr. 21.00

Von Ø 14 mm - 60 mm 1207a Sechskantschaft Ø 10 mm
Von Ø 61 mm - 100 mm 1207b Sechskantschaft Ø 13 mm



mit Zylinder-Aufnahme für Lochsägen ohne Gewinde

Aufnahmehalter MK-2 Art-Nr. 1203 Fr. 86.10
Aufnahmehalter MK-3 Art-Nr. 1204 Fr. 108.20

Ab 60 mm Ø empfehlen wir MK-2 und MK-3 Aufnahmehalter,
bereits ab 23 mm Ø einsetzbar.

Adapter für
Kernlochbohrer

Adapter mit Weldon -und Quick-In
Aufnahme für den Einsatz auf
Kernbohrmaschinen



Art-Nr. 1209
Fr. 27.30

Passender Auswerfstift für Adapter



Art-Nr. 1210
Fr. 13.70


- HSS -Ersatzbohrer
von Ø 20 - 59 6 x 80 Art.Nr. 1211 Fr. 6.30
von Ø 60 - 100 8 x 80 Art.Nr. 1212 Fr. 8.40

- HM - Ersatzbohrer
von Ø 18 - 60 6 x 80 Art.Nr. 1213 Fr. 11.60
von Ø 61 - 150 8 x 80 Art.Nr. 1214 Fr. 13.70
Ø 6 Auswurf-Feder für Zentrierbo- Art.Nr. 1215 Fr. 2.10
her Ø 8 Art.Nr. 1216 Fr. 2.10

- Für höhere Standzeiten empfehlen wir das
Spezial-Kühlmittel WESA-Öl 2000 Art.Nr. 3020

- Anwendungstips:
Mitte des Loches ankörnern. Bohrerspitze auf Körnerpunkt setzen und mit
leichtem Druck bohren.
Achtung: Um ein Aufschlagen der HM-Zähne zu vermeiden, arbeiten Sie
mit **wenig Druck**, bis die Zähne greifen!
Vermeiden Sie Pendelbewegungen!

Empfohlene Drehzahlen



WESA - HM Cutter-Lochsägen


mit Adapter auch als Kernbohrer einsetzbar

1300



inkl. Halter und Bohrer

- WESA - HM-Cutter-Lochsägen zum Schneiden von Baustählen, Werkzeugstählen und **rostfreien Chrom-Nickel-Stählen**. Sehr gut für **Stahlrohre** und gewölbte Flächen, auch Bohren über Schweissnähte möglich.
- Auf Handbohrmaschinen bis 5 mm Materialstärke. Auf Ständerbohrmaschinen und **Kernbohrmaschinen** bis 18 mm Materialstärke. →
- Ø 18 - 22 mm Bohrkronen und Aufnahmehalter aus einem Stück gefertigt.
Ø 23 -100 mm Bohrkronen mit auswechselbarem Aufnahmehalter für Handbohrmaschinen
Ständerbohrmaschinen
Kernbohrmaschinen siehe Seite 8/18 + 8/19




Verstärkte Ausführung für Stahl

mit Adapter auch als Kernbohrer für sämtliche Materialien einsetzbar

Adapter mit Weldon Art. 1309
Adapter mit MK Art. 1303


Universal-Lochsäge für sämtliche Materialien





Stahl

Plastik


Bleche



Aluminium



Sandwich - material



Bestell-Nr. 1300...	Durchmesser in mm	Schnitt-Tiefe 20 mm	Preis Fr.
..01500	15		32.60
..01600	16		32.60
..01700	17		32.60
..01800	18		32.60
..01860	18,6	PG 11	32.60
..01900	19		32.60
..02000	20		32.60
..02040	20,4	PG 13	32.60
..02100	21		32.60
..02200	22		32.60
..02250	22,5	PG 16	32.60
..02300	23		32.60
..02400	24		32.60
..02500	25		32.60
..02600	26		35.70
..02700	27		35.70
..02800	28		35.70
..02830	28,3	PG 21	35.70
..02900	29		35.70
..03000	30		35.70
..03100	31		39.90
..03200	32		39.90
..03300	33		39.90
..03400	34		39.90
..03500	35		39.90
..03600	36		43.10
..03700	37	PG 29	43.10
..03800	38		43.10

Bohrkronen und Aufnahmehalter aus einem Stück

Aufnahmehalter auswechselbar


Bestell-Nr. 1300...	Durchmesser In mm	Schnitt-Tiefe 20 mm	Preis Fr.
..03900	39		43.10
..04000	40		43.10
..04100	41		49.40
..04200	42		49.40
..04300	43		49.40
..04400	44		49.40
..04500	45		49.40
..04600	46		54.60
..04700	47	PG 36	54.60
..04800	48		54.60
..04900	49		54.60
..05000	50		54.60
..05100	51		59.90
..05200	52		59.90
..05300	53		59.90
..05400	54	PG 42	59.90
..05500	55		59.90
..05600	56		69.30
..05700	57		69.30
..05800	58		69.30
..05900	59		69.30
..06000	60	PG 48	69.30
..06100	61		79.80
..06200	62		79.80
..06300	63		79.80

Aufnahmehalter auswechselbar

Bestell-Nr. 1300...	Durchmesser in mm	Schnitt-Tiefe 20 mm	1300 Preis Fr.	Bestell-Nr. 1300...	Durchmesser in mm	Schnitt-Tiefe 20 mm	1300 Preis Fr.
..06400	64	Aufnahmehalter auswechselbar	79.80	..08300	83	Aufnahmehalter auswechselbar	120.80
..06500	65		79.80	..08400	84		123.90
..06600	66		93.50	..08500	85		123.90
..06700	67		93.50	..08600	86		123.90
..06800	68		93.50	..08700	87		130.20
..06900	69		93.50	..08800	88		130.20
..07000	70		93.50	..08900	89		135.50
..07100	71		106.10	..09000	90		135.50
..07200	72		108.20	..09100	91		135.50
..07300	73		108.20	..09200	92		135.50
..07400	74		108.20	..09300	93		141.80
..07500	75		108.20	..09400	94		141.80
..07600	76		115.50	..09500	95		146.00
..07700	77		115.50	..09600	96		146.00
..07800	78		115.50	..09700	97		153.30
..07900	79		115.50	..09800	98		153.30
..08000	80		115.50	..09900	99		153.30
..08100	81		120.80	..10000	100		153.30
..08200	82		120.80				

Grössere Abmessungen siehe Seite 8/12

HM-Cutter-Lochsägen werden in unserem Betrieb repariert und nachgeschliffen.



Aufnahmehalter MK-2 Art.-Nr. 1301 Fr. 86.10
Aufnahmehalter MK-3 Art.-Nr. 1302 Fr. 108.20



Aufnahmehalter für Handbohrmaschine Art.-Nr. 1305 Fr. 20.-



mit Zylinder-Aufnahme für Lochsägen ohne Gewinde

Aufnahmehalter MK-2 Art.-Nr. 1303 Fr. 86.10
Aufnahmehalter MK-3 Art.-Nr. 1304 Fr. 108.20

Ab 60 mm Ø empfehlen wir MK-2 und MK-3 Aufnahmehalter, bereits ab 36 mm Ø einsetzbar.

Adapter mit Weldon -und Quick-In Aufnahme für den Einsatz auf Kernbohrmaschinen




Art.-Nr. 1309 Fr. 27.30

Mit Weldon Ø 19



Art.-Nr. 1306 Fr. 27.30

Für Fein Quick IN



Art.-Nr. 1308 Fr. 27.30



Passender Auswerfstift für Adapter

Art.-Nr. 1310 Fr. 13.70

- HSS Ersatzbohrer von Ø 15 - 100 6 x 80 Art.Nr. 1311 Fr. 5.30

- HM Ersatzbohrer von Ø 15 - 100 6 x 80 Art.Nr. 1313 Fr. 11.60

- Auswurf-Feder für Zentrierbohrer
Ø 6 Art.Nr. 1315 Fr. 2.10
Ø 8 Art.Nr. 1316 Fr. 2.10

- Für höhere

Standzeiten empfehlen wir das Spezial-Kühlmittel WESA-Öl 2000 Art.Nr. 3020

- Anwendungstips:
Mitte des Loches ankörnern. Bohrerspitze auf Körnerpunkt setzen und mit leichtem Druck bohren.
Achtung: Um ein Aufschlagen der HM-Zähne zu vermeiden, arbeiten Sie mit **wenig Druck**, bis die Zähne greifen!
Vermeiden Sie Pendelbewegungen!
Nicht auf Schlagbohrmaschinen einsetzen.

Empfohlene Drehzahlen für Stahl

